

# PRIJSLIJST SZBL14



**JANUARI 2018**



**DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK**

Geachte relatie,

Voor u ligt onze nieuwe bruto prijslijst SZBL14 die van kracht wordt per 1 januari 2018 en daarmee onze voorgaande prijslijst SZBL13 vervangt. Tevens zijn in deze prijslijst de kabels volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) en NEN 8012 toegevoegd.

Uiteraard kunt u onze nieuwe bruto prijslijst SZBL14 in verschillende formaten downloaden van onze website:

**eszet.nl**

Tevens zijn onze nieuwe bruto prijzen ook terug te vinden in de universele prijzenbestanden voor de installatiebranche. Deze bestanden worden bijgehouden door 2BA en Artikelbeheer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van 2BA ([www.2ba.nl](http://www.2ba.nl)) en Artikelbeheer ([www.artikelbeheer.nl](http://www.artikelbeheer.nl)).

Op onze webshop worden de klantpersoonlijke bestanden (waaronder het ICC- en Excel-bestand) geplaatst, zodat u het gewenste bestand kunt downloaden. Heeft u nog geen inlogcode om gebruik te maken van onze download service m.b.t. klantpersoonlijke bestanden, vraag deze dan aan via [artikel@eszet.nl](mailto:artikel@eszet.nl). Wij sturen u dan een inlogcode voor onze webshop. Vragen over de prijsbestanden of anderszins kunt stellen via [artikel@eszet.nl](mailto:artikel@eszet.nl).

Ons leveringsprogramma is veel groter dan wij kunnen presenteren in onze nieuwe prijslijst SZBL13. Vraagt u ons gerust naar de andere typen (speciaal)kabels en leidingen. Informatie/documentatie omtrent het leveringsprogramma van ESZET Data B.V. en ESZET Lighting B.V. verstrekken wij u eveneens graag op aanvraag.

Leveringen geschieden geheel volgens onze algemene gelijkkluidende Verkoopvoorwaarden van ESZET Electro Harderwijk B.V. en ESZET Data B.V. gedeponeed ter griffie van Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 1 februari 1993 onder nr. D 24/93 en D 23/93; deze verkoopvoorwaarden treft u aan op de pagina's 30 t/m 32 van onze prijslijst SZBL14. De algemene verkoopvoorwaarden van ESZET Lighting B.V. zenden wij u graag op aanvraag.

Wij zien uw aanvragen en/of opdrachten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

ESZET Electro Harderwijk B.V.



Martin Dooijeweerd



**ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.**  
- voor kabel „gewoon" en speciaal -

**ESZET ELECTRO  
HARDERWIJK B.V.**

Van Leeuwenhoekstr. 21-23  
Postbus 64  
3840 AB Harderwijk  
telefoon: 0341-438200  
E-mail: verkoop@eszet.nl

**ESZET DATA B.V.**

Van Leeuwenhoekstr. 21-23  
Postbus 64  
3840 AB Harderwijk  
telefoon: 0341-438230  
E-mail: verkoop@eszet.nl

**ESZET LIGHTING B.V.**

Van Leeuwenhoekstr. 21-23  
Postbus 64  
3840 AB Harderwijk  
telefoon: 0341-438260  
E-mail: verkoop@eszet.nl

**ESZET op internet: [eszet.nl](http://eszet.nl)**

**BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS**

**Henk Aaftink**  
**Robert Jan Bouw**  
**Martin Dooijeweerd**  
**Mark Lagerwij**  
**Harry Sneller**  
**Mark Laponder**  
**Johan Kristalijn**

mobiel: 06-22934174  
mobiel: 06-51577892  
mobiel: 06-53429396  
mobiel: 06-20409442  
mobiel: 06-20540074  
mobiel: 06-10910972  
mobiel: 06-30191257

Eszet Handelsgroep  
Eszet Handelsgroep  
Eszet Handelsgroep  
Eszet Handelsgroep  
Eszet Handelsgroep  
Eszet Lighting B.V.  
Eszet Handelsgroep

**DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK**

# Leveringsprogramma

Artikelgroep	Pagina
<b>Installatiekabel 0,6/1 kV - Dca</b>	
YMvK Dca-s3,d2,a3	5
YMvK SS Dca-s3,d2,a3	5
XMvK Eca	5
VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3	6
VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3	7
<b>Installatiekabel 0,6/1 kV, halogeenvrij - Cca</b>	
YMzK Cca-s1,d1,a1	7
YMzK SS Cca-s1,d1,a1 Flex	7
ZO-YMzKas Cca-s1,d1,a1	8
ZG-YMzKas Cca-s1,d1,a1	8
<b>Installatiekabel 0,6/1 kV, halogeenvrij - B2ca</b>	
YMzK B2ca-s1,d1,a1	9
YMzK B2ca-s1,d1,a1 Flex	9
YMzK SS B2ca-s1,d1,a1	9
ZO-YMzKas B2ca-s1,d1,a1	10
ZG-YMzKas B2ca-s1,d1,a1	10
<b>Installatiekabel met functiebehoud</b>	
NHXH FE180/E30-E60 0,6/1kV	11
NHXH FE180/E90 0,6/1kV	11
<b>Infra kabel</b>	
EO-YMeKasz OV buitenmantel grijs/groen	12
RTPR-OV buitenmantel geel	12
EO-YMeKasz VL buitenmantel grijs/blauw	12
EO-YMeKasz DVM buitenmantel grijs/rood	12
EO-YMeKasz ALERT buitenmantel blauw/grijs	12
EO-YMeKasz SS buitenmantel grijs/groen	12
EO-YMeKasz SS met hulpaders buitenmantel grijs/groen	12
VLVS-42V VRI buitenmantel groen/blauw	13
RTPR-VL buitenmantel zwart	13
RTPR-VL 42V buitenmantel oranje/geel	13
UXL EO-YMeKasz buitenmantel groen/swart	13
Detectielussnoer	13
Telefoongrondkabel VG-J2Y(st)Ymb buitenmantel groen	13
Lustoevoerkabel buitenmantel groen	13
Detectieluskabel	13
Detectoraansluitkabel (DAK-Kabel) buitenmantel groen	13

Op al onze leveringen zijn de algemene gelijklopende Verkoopvoorwaarden van Eszet Electro Harderwijk B.V. en Eszet Data B.V. gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 1 februari 1993 onder nr. D 24/93 en D 23/93 van toepassing.

Hoewel wij bij de uitgave van deze prijslijst SZBL14 uiterste zorg hebben nagestreefd, kunnen wij voor eventuele aanwezigheid van (zet)fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden.

# Leveringsprogramma (vervolg)

Pagina

Advertentie	14
<b>Signaalkabel - Dca</b>	
Signaalkabel Dca-s3,d2,a3	15
JYY Dca-s3,d2,a3	15
JY(st)Y Dca-s3,d2,a3	15
VO-JY(st)Y Dca-s3,d2,a3	15
<b>Signaalkabel halogeenvrij - Cca</b>	
Signaalkabel Cca-s1,d1,a1	16
JHH Cca-s1,d1,a1	16
JH(st)H Cca-s1,d1,a1	16
ZO-JH(st)H Cca-s1,d1,a1	16
JE-H(st)H / JS(st)H-FB Cca-s1, d1, a1 E30-E60	16
<b>Signaalkabel halogeenvrij - B2ca</b>	
Signaalkabel B2ca-s1,d1,a1	17
JHH B2ca-s1,d1,a1	17
JH(st)H B2ca-s1,d1,a1	17
ZO-JH(st)H B2ca-s1,d1,a1	17
<b>Signaalkabel met functiebehoud - B2ca</b>	
JE-H(st)H / JS(st)H-FB B2ca-s1,d1,a1 E30-E60	17
<b>Telefoonkabel / Coaxiaalkabel</b>	
Telefoonkabel volgens PTT norm 88 halogeenvrij en 92	18
Coaxiaalkabel 75 Ohm	18
<b>Rubberkabel / Neopreen laskabel</b>	
H05RR-F	19
Neopreen laskabel H01N2-D	19
<b>Neopreenkabel - Eca</b>	
Neopreenkable H07RN-F Eca	19
<b>Soepele leiding</b>	
VMvL H05VV-F	20
RTPR	20
<b>Installatiedraad / Montagesnoer - Eca en Cca</b>	
Montagedraad en - snoer	20

Op al onze leveringen zijn de algemene gelijklopende Verkoopvoorwaarden van Eszet Electro Harderwijk B.V. en Eszet Data B.V. gedeponerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 1 februari 1993 onder nr. D 24/93 en D 23/93 van toepassing.

Hoewel wij bij de uitgave van deze prijslijst SZBL14 uiterste zorg hebben nagestreefd, kunnen wij voor eventuele aanwezigheid van (zet)fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden.

# Leveringsprogramma (vervolg)

Pagina

<i>Advertentie</i>	21
<i>Instrumentatiekabel</i>	
RE-2X(st)Y-fl	22/23
RE-2X(st)Y-fl pimf	22/23
RE-2X(st)YSWBV-fl pimf	22/23
RE-2X(st)Yv-fl	22/23
RE-2X(st)YSWBV-fl	22/23
RE-2X(st)YSWAY-fl	22/23
RE-2X(st)Yv-fl pimf	22/23
RE-2X(st)YSWAY-fl pimf	22/23
<i>Solarkabel</i>	
Solarkabel TUV 0,6/1kV halogeenvrij UV-bestendig	23
<i>Soepele PVC stuurstroomkabel, Eszetflex</i>	
Typen K en N	24
Typen KA en NA	25
Type KAP	26
<i>Polyurthaankabel geel of oranje</i>	
H05BQ-F/H07BQ-F	26
<i>Soepele stuurstroomkabel olie-bestendig en moeilijk brandbaar met Kema Keur, Eszetflex</i>	
VMvL-omb	27
V-VMvL-ombaf	27
<i>Hittebestendige siliconekabel (180°) / -snoer</i>	
Type SZ-SiHF	28
Type SZ-SiHF-GL-P	28
Type SiAf	
<i>EMC Motorkabel - Dca, Cca en B2ca</i>	
ZS YMzKafas Cca-s1, d1, a1	29
ZS YMzKafas B2ca-Cca-s1, d1, a1	29
Instalflex EMC+ Dca-s3, d2, a3 klasse 5 geleider	29
Instalflex EMC+ Cca-s1, d1, a1 klasse 5 geleider, halogeenvrij	29

Op al onze leveringen zijn de algemene gelijklopende Verkoopvoorwaarden van Eszet Electro Harderwijk B.V. en Eszet Data B.V. gedeponerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 1 februari 1993 onder nr. D 24/93 en D 23/93 van toepassing.

Hoewel wij bij de uitgave van deze prijslijst SZBL14 uiterste zorg hebben nagestreefd, kunnen wij voor eventuele aanwezigheid van (zet)fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden.

## YMKV Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		1.740,00	2.400,00	3.140,00	3.880,00
2,5		2.530,00	3.640,00	4.800,00	5.940,00
4		4.070,00	5.850,00	7.680,00	9.540,00
6	2.950,00	11.300,00	8.520,00	11.300,00	13.900,00
10	4.670,00	10.200,00	14.400,00	18.900,00	23.900,00
16	7.120,00	15.400,00	22.000,00	28.900,00	36.200,00
25	11.300,00	23.800,00	34.400,00	45.400,00	57.200,00

## YMKV Dca-s3,d2,a3 Flex

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
35	16.800,00	35.200,00	51.300,00	67.800,00	85.000,00
50	22.600,00	47.100,00	68.700,00	90.600,00	115.000,00
70	31.800,00	66.600,00	97.200,00	127.000,00	163.000,00
95	43.900,00		134.000,00	183.000,00	183.000,00
120	55.800,00		173.000,00	229.000,00	286.000,00
150	68.600,00		209.000,00	282.000,00	355.000,00
185	85.100,00		264.000,00	347.000,00	441.000,00
240	112.000,00			459.000,00	
300	140.000,00				
400	184.000,00				

## YMKV Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
1,5	5.220,00	5.740,00	6.720,00	8.250,00	9.770,00	11.400,00
2,5	7.740,00	8.730,00	10.200,00	12.800,00	15.000,00	17.300,00

## YMKV Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	37-aderig
1,5	13.000,00	15.300,00	19.300,00	23.700,00	28.700,00
2,5	19.800,00	23.800,00	30.200,00	37.600,00	45.800,00

## YMKV SS Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	1-aderig	4-aderig	5-aderig
10		21.500,00	27.300,00
16	40.300,00	32.600,00	40.300,00
25	12.600,00	51.700,00	63.100,00
35	18.000,00	70.200,00	88.300,00
50	23.200,00	94.100,00	119.000,00
70	32.600,00	132.000,00	167.000,00
95	45.100,00	187.000,00	232.000,00
120	57.700,00	232.000,00	298.000,00
150	70.800,00	290.000,00	367.000,00
185	87.900,00	357.000,00	466.000,00
240	116.000,00	474.000,00	
300	143.000,00		
400	191.000,00		

## XMKV Eca

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	1.264,00	1.791,00	2.329,00	2.887,00
2,5	1.902,00	2.695,00	3.552,00	4.419,00

## VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	4.030,00	4.940,00	5.830,00	6.880,00
2,5	5.320,00	6.620,00	8.040,00	9.550,00
4	7.790,00	9.890,00	12.000,00	14.300,00
6	10.900,00	14.100,00	17.200,00	20.000,00

## VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
1,5	9.030,00	9.810,00	11.100,00	13.300,00	15.400,00	17.700,00
2,5	12.600,00	13.700,00	15.800,00	19.200,00	22.100,00	25.300,00
mm <sup>2</sup>	16-aderig	19-aderig	24-aderig	37-aderig		
1,5	19.200,00	22.500,00	31.100,00	44.900,00		
2,5	29.200,00	33.400,00	43.900,00	65.500,00		

## VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	18.400,00	23.900,00	29.500,00	37.000,00
16	28.100,00	36.000,00	44.900,00	53.900,00
25	39.200,00	52.300,00	65.800,00	82.600,00

## VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig
35	50.600,00	68.500,00	86.800,00
50	68.000,00	90.800,00	114.000,00
70	92.200,00	127.000,00	164.000,00
95		169.000,00	223.000,00
120		219.000,00	278.000,00
150		262.000,00	338.000,00
185		325.000,00	418.000,00
240		424.000,00	545.000,00
300		532.000,00	



## YMzK Cca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		2.380,00	3.200,00	4.150,00	5.130,00
2,5		3.400,00	4.670,00	6.190,00	7.570,00
4		5.270,00	7.600,00	9.560,00	11.800,00
6	3.780,00	7.580,00	10.800,00	14.000,00	17.100,00
10	5.440,00	12.100,00	16.800,00	21.400,00	27.400,00
16	8.120,00	18.100,00	25.500,00	33.100,00	41.500,00
25	12.600,00	27.300,00	38.900,00	50.600,00	63.900,00

## YMzK Cca-s1,d1,a1 Flex

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
35	18.400,00	39.700,00	57.000,00	75.800,00	94.900,00
50	24.800,00	52.200,00	76.400,00	101.000,00	127.000,00
70	35.000,00	75.100,00	107.000,00	142.000,00	179.000,00
95	48.500,00		150.000,00	198.000,00	248.000,00
120	61.200,00		188.000,00	253.000,00	312.000,00
150	75.800,00		230.000,00	309.000,00	401.000,00
185	93.600,00		292.000,00	378.000,00	496.000,00
240	122.000,00			506.000,00	
300	153.000,00				
400	201.000,00				

## YMzK Cca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig
1,5	6.230,00	6.860,00	8.100,00	11.500,00
2,5	9.060,00	10.200,00	11.700,00	16.900,00
mm <sup>2</sup>	24-aderig	37-aderig		
1,5	21.900,00	32.300,00		
2,5	34.300,00	50.700,00		

## YMzK SS Cca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	4-aderig	5-aderig
25	13.800,00	56.100,00	69.900,00
35	18.700,00	76.000,00	95.200,00
50	24.800,00	101.000,00	129.000,00
70	35.100,00	143.000,00	180.000,00
95	48.400,00	200.000,00	250.000,00
120	61.200,00	252.000,00	313.000,00
150	75.800,00	310.000,00	403.000,00
185	93.500,00	379.000,00	499.000,00
240	124.000,00	484.000,00	
300	155.000,00		

**ZO-YMzKas Cca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	5.530,00	6.590,00	7.730,00	9.040,00
2,5	6.990,00	8.570,00	10.200,00	12.000,00
4	9.910,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00
6	13.500,00	17.100,00	20.800,00	24.400,00
10	24.100,00	29.700,00	31.200,00	

**ZO-YMzKas Cca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig
1,5	11.500,00	12.300,00	14.100,00	18.500,00
2,5	15.600,00	16.900,00	18.900,00	26.100,00

  

mm <sup>2</sup>	24-aderig	37-aderig
1,5	36.000,00	51.500,00
2,5	51.200,00	75.500,00

**ZG-YMzKas Cca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	20.200,00	25.800,00	31.200,00	38.500,00
16	30.300,00	39.100,00	47.100,00	56.800,00
25	41.800,00	55.200,00	68.700,00	

**ZG-YMzKas Cca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	3-aderig	4-aderig
35	71.700,00	90.500,00
50	93.900,00	118.000,00
70	129.000,00	168.000,00
95	174.000,00	226.000,00
120	223.000,00	280.000,00
150	268.000,00	344.000,00
185	331.000,00	422.000,00
240	430.000,00	550.000,00

## YMzK B2ca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		2.460,00	3.310,00	4.300,00	5.310,00
2,5		3.510,00	4.840,00	6.400,00	7.840,00
4		5.450,00	7.870,00	9.890,00	12.200,00
6	3.850,00	7.850,00	11.100,00	14.500,00	17.700,00
10	5.630,00	12.500,00	17.400,00	22.200,00	28.400,00
16	8.410,00	18.700,00	26.400,00	34.200,00	42.900,00
25	13.000,00	28.300,00	40.300,00	52.300,00	66.200,00

## YMzK B2ca-s1,d1,a1 Flex

mm <sup>2</sup>	1-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
35	19.100,00	59.000,00	78.500,00	98.300,00
50	25.700,00	79.100,00	105.000,00	132.000,00
70	36.200,00	111.000,00	147.000,00	186.000,00
95	50.200,00	156.000,00	205.000,00	257.000,00
120	63.400,00	195.000,00	262.000,00	323.000,00
150	78.400,00	237.000,00	320.000,00	
185	97.000,00	301.000,00	391.000,00	
240	126.000,00		523.000,00	

## YMzK B2ca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig
1,5	6.440,00	7.090,00	8.280,00	11.500,00
2,5	9.360,00	10.600,00	11.900,00	17.100,00
mm <sup>2</sup>	24-aderig	37-aderig		
1,5	22.100,00	33.100,00		
2,5	34.800,00	51.800,00		

## YMzK SS B2ca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	4-aderig	5-aderig
25	14.300,00	58.100,00	72.400,00
35	19.300,00	78.700,00	98.500,00
50	25.700,00	105.000,00	133.000,00
70	36.300,00	148.000,00	186.000,00
95	50.200,00	207.000,00	258.000,00
120	63.400,00	261.000,00	325.000,00
150	78.500,00	321.000,00	
185	96.800,00		
240	129.000,00		
300	161.000,00		

**ZO-YMzKas B2ca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5	5.730,00	6.830,00	8.010,00	9.370,00
2,5	7.240,00	8.870,00	10.600,00	12.400,00
4	10.300,00	12.900,00	15.500,00	18.100,00
6	13.900,00	17.700,00	21.500,00	25.200,00
10	24.900,00	30.700,00	32.400,00	

**ZO-YMzKas B2ca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	26-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig
1,5	11.900,00	12.800,00	14.600,00	19.200,00
2,5	16.100,00	17.500,00	19.600,00	27.100,00

mm <sup>2</sup>	24-aderig	37-aderig
1,5	37.300,00	53.400,00
2,5	53.000,00	78.200,00

**ZG-YMzKas B2ca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10	21.000,00	26.800,00	32.400,00	39.900,00
16	31.400,00	40.500,00	48.800,00	58.900,00
25	43.200,00	57.200,00	71.200,00	

**ZG-YMzKas B2ca-s1,d1,a1**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig
35	55.900,00	74.300,00	93.700,00
50	74.200,00	97.300,00	123.000,00
70	99.400,00	134.000,00	174.000,00
95		180.000,00	234.000,00
120		231.000,00	290.000,00
150		278.000,00	356.000,00
185		343.000,00	437.000,00
240		446.000,00	570.000,00

**NHXH FE180/E30-E60 0,6/1kV**

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		5.740,00	7.450,00	8.670,00	12.900,00
2,5		7.700,00	9.960,00	11.200,00	16.200,00
4	3.690,00	10.100,00	10.900,00	13.700,00	18.800,00
6	4.900,00	10.700,00	14.500,00	18.300,00	23.200,00
10	7.280,00	15.800,00	22.600,00	29.200,00	35.700,00
16	10.500,00	23.200,00	30.700,00	42.600,00	57.400,00
25	15.700,00	33.900,00	48.900,00	68.400,00	83.900,00
35	20.600,00	45.300,00	64.700,00	87.100,00	108.000,00
50	26.800,00	59.400,00	81.600,00	117.000,00	148.000,00
70	36.400,00	81.100,00	113.000,00	158.000,00	198.000,00
95	49.800,00		155.000,00	212.000,00	251.000,00
120	62.400,00		193.000,00	273.000,00	322.000,00
150	77.800,00		235.000,00	333.000,00	
185	95.500,00		294.000,00	407.000,00	
240	127.000,00		377.000,00	520.000,00	
300					
400					

**NHXH FE180/E30-E60 0,6/1kV**

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig
1,5	13.900,00	25.800,00
2,5	17.700,00	27.600,00

**NHXH FE180/E90 0,6/1kV**

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		13.700,00	15.100,00	18.100,00	21.100,00
2,5		15.500,00	18.300,00	22.200,00	27.200,00
4	5.730,00	15.700,00	17.400,00	22.900,00	28.200,00
6	7.650,00	17.000,00	21.300,00	25.600,00	32.800,00
10	13.500,00	27.100,00	32.500,00	39.800,00	48.500,00
16	18.100,00	40.700,00	50.500,00	65.100,00	79.600,00
25	25.100,00	61.100,00	72.300,00	97.400,00	115.000,00
35	31.800,00	74.800,00	90.000,00	117.000,00	143.000,00
50	42.100,00	97.900,00	111.000,00	147.000,00	175.000,00
70	54.000,00	123.000,00	150.000,00	205.000,00	245.000,00
95	69.600,00		203.000,00	268.000,00	331.000,00
120	84.100,00		252.000,00	345.000,00	403.000,00
150	100.000,00		292.000,00	415.000,00	
185	122.000,00		350.000,00	507.000,00	
240	159.000,00		458.000,00	627.000,00	
300	193.000,00				
400	254.000,00				

**NHXH FE180/E90 0,6/1kV**

mm <sup>2</sup>	7-aderig	12-aderig
1,5	24.700,00	44.500,00
2,5	31.700,00	54.800,00

**EO-YMeKaszh OV buitenmantel grijs/groen**

mm <sup>2</sup>	3-aderig	4-aderig	5-aderig
2,5	7.660,00	9.080,00	12.200,00
4	11.000,00	13.000,00	17.600,00
6	15.200,00	18.100,00	23.900,00
10	25.600,00	31.800,00	40.700,00
16	38.700,00	47.000,00	
25	54.900,00	67.500,00	

**EG-YMeKaszh OV buitenmantel grijs/groen**

mm <sup>2</sup>	4-aderig
35	88.700,00
50	116.000,00
70	
95	

**RTPR - OV buitenmantel geel**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1	2.730,00	3.940,00	5.060,00	6.320,00
1,5	3.830,00	5.310,00	6.900,00	8.380,00

**EO-YMeKaszh VL buitenmantel grijs/blauw**

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
1,5	7.000,00	8.320,00	11.000,00	13.300,00	14.900,00
2,5	9.230,00	12.300,00	16.900,00	20.400,00	23.000,00
mm <sup>2</sup>	16-aderig	20-aderig	24-aderig	25-aderig	
1,5	18.500,00	23.500,00	28.400,00	29.900,00	
2,5	28.900,00	36.600,00	43.400,00	45.400,00	

**EO-YMeKaszh DVM  
buitenmantel grijs/rood**

mm <sup>2</sup>	4-aderig	3-aderig
2,5	9.080,00	7.660,00
4	13.000,00	
6	18.100,00	
10	31.800,00	
16	47.000,00	
25	67.500,00	

**EO-YMeKaszh ALERT  
buitenmantel blauw/grijs**

mm <sup>2</sup>	3-aderig
2,5	7.660,00

**EO-YMeKaszh SS  
buitenmantel grijs/groen**

mm <sup>2</sup>	4-aderig	3-aderig
4x6/6	18.200,00	18.900,00
4X10/10	31.700,00	33.700,00
4x16/16	47.600,00	50.100,00
4x25/16	67.900,00	70.700,00

**EO-YMeKaszh SS met hulpaders  
buitenmantel grijs/groen**

mm <sup>2</sup>	4-aderig
4x6/6 + 4x0,75	18.900,00
4X10/10 + 4X0,75	33.700,00
4x16/16 + 4x1,5	50.100,00
4x25/16 + 4x1,5	70.700,00

**VLVS - 42V VRI buitenmantel groen/blauw**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	4-aderig	8-aderig	12-aderig	16-aderig
1,5		7.370,00	11.400,00	15.100,00	18.600,00
2,5	7.760,00	9.510,00	14.900,00	19.900,00	24.700,00

**RTPR -VL buitenmantel zwart**

mm <sup>2</sup>	5-aderig	6-aderig
1,5	10.100,00	13.800,00

**RTPR -VL 42 V buitenmantel oranje/geel**

mm <sup>2</sup>	4-aderig	5-aderig
1,5	8.470,00	10.100,00

**UXL EO-YMeKaszh buitenmantel groen/zwart**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	4-aderig
1,5	5.160,00	7.000,00
2,5	6.310,00	9.230,00

**Detectielussnoer buitenmantel zwart en geel**

mm <sup>2</sup>	XLPE/XLPE
1,5	1.710,00

**Telefoongrondkabel VG-J2Y(st)Ymb buitenmantel groen**

mm <sup>2</sup>	
1x4x0,8+0,8	op aanvraag
3x4x0,8+0,8	op aanvraag
5x4x0,8+0,8	op aanvraag
10x4x0,8+0,8	op aanvraag
15x4x0,8+0,8	op aanvraag
20x4x0,8+0,8	op aanvraag
25x4x0,8+0,8	op aanvraag

**Lustoevoerkabel buitenmantel grijs**

J2Y2YCY	1x2x0,8 mm*	5.230,00
J2Y2YCX	1x2x0,8 mm	5.910,00

\* Halogeenhoudend

**Detectieluskabel**

Li2YY, grijs	conform spec. RWS/AVV	4x0,5 mm2	3.470,00
Li2YX, zwart		4x0,5 mm2	3.630,00
Li2Y2Y, zwart		6x0,5 mm2	4.740,00
Li2Y2Y, geel/rood	Klinkerbestrating	6x1,5 mm2	8.900,00

**Detector aansluitkabel (DAK-Kabel) buitenmantel groen**

J2Y2Y	5x4x0,8 mm	op aanvraag
-------	------------	-------------

# ESZET LEVERT OOK ANDERE DIENSTEN

De ESZET HANDELSGROEP is een in kabel, datanetwerkproducten en verlichting gespecialiseerde handelsonderneming. ESZET Data en ESZET Lighting leveren door geheel Nederland hoofdzakelijk aan electrotechnische en zelfinstallerende bedrijven en de (semi)overheid. ESZET opereert vanuit één modern commercieel en logistiek centrum in Harderwijk.

**Basis voor een optimaal datanetwerk!**  
 ESZET DATA B.V. is een onafhankelijk handelshuis, gespecialiseerd in de levering van datanetwerkproducten.

ESZET DATA B.V. maakt deel uit van de ESZET Handelsgroep te Harderwijk, een samenhangend netwerk van kabel, datanetwerk en verlichting.

ESZET DATA B.V. bezorgt zich in een breed van assortiment geavanceerde computer- en communicatietoelatingen, maar richt voornamelijk op de levering van datanetwerkproducten. Het is een combinatie binnen de ESZET Handelsgroep brengt bovendien grote logistieke voordeel. ESZET DATA B.V. levert vanuit een modern centraal logistiek centrum de producten van internationale gerenommeerde fabrikanten op de kortst mogelijke termijn, voor iedere configuratie, in elke gewenste maat en hoeveelheid.

ESZET DATA B.V. levert het kwalitatief beste product en een gedegen advies, aangevuld met optimale service.

**Uw bedrijf economisch in het licht!**  
 ESZET LIGHTING B.V. is een onafhankelijk handelshuis, dat verlichting en verlichtingscomponenten voor industriële- en utiliteitsprojecten projecteert en levert.

Hoortij naar ESZET LIGHTING B.V. is het kiezen van een leverancier op een gebied waarvoor u niet de meest voordelige oplossing wilt kiezen. Het is belangrijk dat u niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit en service kijkt. Het is ook van belang dat u zeker weet dat de leverancier de kwaliteit van de producten kan garanderen.

Dat had u van ons, niet meer dan 25 jaar ervaring in lichttechniek en met ondersteuning van de door haar vertegenwoordigde internationale gerenommeerde fabrikanten niet anders verwacht. Niet zoals u kunt rekenen op kwaliteit en service, doorde wij uitsluitend leveren van de erkende electrotechnische installateurs.

**ESZET LIGHTING B.V.**  
 - voor kwaliteit in licht -

Van Leeuwenhoekstraat 21-23, 3846 CA Harderwijk  
 Postbus 64, 3840 AB Harderwijk  
 Tel.: 0341 438260 Fax: 0341 438290  
 E-mail: eszet@eszet.nl, Internet: www.eszet.nl

**ESZET**  
 HANDELSGROEP  
 (ISO 9002 gecertificeerd)

**ESZET DATA B.V.**  
 - voor data systeem producten -

Van Leeuwenhoekstr. 21-23, 3846 CA Harderwijk  
 Postbus 64, 3840 AB Harderwijk  
 telefoon: 0341 438260  
 E-mail: info@eszet.nl

**ESZET LIGHTING B.V.**  
 - voor kwaliteit in licht -

Van Leeuwenhoekstr. 21-23  
 Postbus 64  
 3840 AB Harderwijk  
 telefoon: 0341 438260  
 E-mail: info@eszet.nl



## Signaalkabel Dca-s3,d2,a3

2x0,8	700,00
3x0,8	1.040,00
4x0,8	1.360,00
6x0,8	2.050,00
8x0,8	2.760,00
10x0,8	3.530,00
12x0,8	3.980,00
16x0,8	5.310,00
20x0,8	6.600,00
24x0,8	7.930,00
1x2x1*	1.350,00
1x2x1,5*	1.750,00

Afgeschermde signaalkabel  
JY(st)Y Dca-s3,d2,a3

1x2x0,8	1.120,00
1x4x0,8	1.730,00
2x2x0,8	1.940,00
3x2x0,8	2.580,00
4x2x0,8	3.330,00
5x2x0,8	3.980,00
6x2x0,8	4.660,00
8x2x0,8	5.910,00
10x2x0,8	7.500,00
12x2x0,8	8.680,00
16x2x0,8	11.300,00
20x2x0,8	13.900,00
24x2x0,8	16.600,00
1x2x1**	2.180,00
1x2x1,5**	2.390,00
1x2x2,5**	3.790,00

\*\* volgens Ascom Nira specificaties

Niet afgeschermde signaalkabel  
JYY Dca-s3,d2,a3

1x2x0,8	750,00
2x2x0,8	1.530,00
3x2x0,8	2.330,00
4x2x0,8	2.920,00
5x2x0,8	3.530,00
6x2x0,8	4.160,00
8x2x0,8	5.460,00
10x2x0,8	*
12x2x0,8	*
16x2x0,8	*
20x2x0,8	*
24x2x0,8	15.900,00

Grond signaalkabel  
VO-JY(st)Y Dca-s3,d2,a3

1x2x0,8	3.070,00
2x2x0,8	3.980,00
3x2x0,8	4.500,00
4x2x0,8	5.860,00
6x2x0,8	7.450,00
8x2x0,8	8.810,00
10x2x0,8	10.400,00
12x2x0,8	11.700,00
16x2x0,8	15.500,00
20x2x0,8	18.000,00
24x2x0,8	20.500,00

## Signaalkabel Cca-s1,d1,a1

2x0,8	960,00
3x0,8	1.370,00
4x0,8	1.800,00
6x0,8	2.730,00
8x0,8	3.710,00
10x0,8	4.720,00
12x0,8	5.320,00
16x0,8	7.030,00
20x0,8	8.750,00
24x0,8	10.900,00
30x0,8	13.600,00
2x1**	1.940,00
2x1,5**	2.380,00

Afgeschermde signaalkabel  
JH(st)H Cca-s1,d1,a1

1x2x0,8	1.490,00
1x4x0,8	2.340,00
2x2x0,8	2.610,00
3x2x0,8	3.480,00
4x2x0,8	4.350,00
6x2x0,8	6.060,00
8x2x0,8	7.920,00
10x2x0,8	9.900,00
12x2x0,8	11.600,00
16x2x0,8	15.200,00
24x2x0,8	22.300,00

NIET afgeschermde signaalkabel  
JHH Cca-s1,d1,a1

1x2x0,8	1.220,00
2x2x0,8	2.180,00
3x2x0,8	3.260,00
4x2x0,8	3.920,00
6x2x0,8	5.630,00
8x2x0,8	6.990,00
10x2x0,8	8.530,00
12x2x0,8	10.900,00
16x2x0,8	14.200,00
20x2x0,8	17.400,00
24x2x0,8	21.700,00
30x2x0,8	26.000,00

Grond signaalkabel  
ZO-JH(st)H Cca-s1,d1,a1

1x2x0,8	*
2x2x0,8	5.670,00
3x2x0,8	6.250,00
4x2x0,8	8.240,00
5x2x0,8	9.610,00
6x2x0,8	10.300,00
8x2x0,8	*
10x2x0,8	*
12x2x0,8	16.400,00
16x2x0,8	*
20x2x0,8	*
24x2x0,8	28.800,00

## Signaalkabel met functiebehoud

## JE-H(st)H / JS(st)H-FB Cca-s1,d1,a1 E30-E60

mmø	
1x2x0,8	5.390,00
2x2x0,8	8.010,00
4x2x0,8	13.700,00
8x2x0,8	22.500,00
12x2x0,8	31.200,00
16x2x0,8	38.500,00
20x2x0,8	48.100,00
24x2x0,8	57.700,00
1x2x1**	6.670,00
2x2x1**	9.640,00
1x2x1,5**	6.800,00
2x2x1,5**	10.320,00
1x2x2,5**	8.180,00

\*\* volgens Ascom Nira specificaties

## Signaalkabel B2ca-s1,d1,a1

2x0,8	990,00
3x0,8	1.420,00
4x0,8	1.870,00
6x0,8	2.840,00
8x0,8	3.850,00
10x0,8	4.930,00
12x0,8	5.530,00
16x0,8	7.280,00
20x0,8	9.070,00
24x0,8	11.790,00
30x0,8	14.000,00
2x1**	2.010,00
2x1,5**	2.470,00

Afgeschermde signaalkabel  
JH(st)H B2ca-s1,d1,a1

1x2x0,8	1.540,00
1x4x0,8	2.430,00
2x2x0,8	2.700,00
3x2x0,8	3.600,00
4x2x0,8	4.510,00
6x2x0,8	6.280,00
8x2x0,8	8.210,00
10x2x0,8	10.300,00
12x2x0,8	12.000,00
16x2x0,8	15.800,00
24x2x0,8	23.100,00
1x2x1**	3.240,00
1x2x1,5**	3.990,00
1x2x2,5**	5.760,00

Niet afgeschermde signaalkabel  
JHH B2ca-s1,d1,a1

1x2x0,8	
2x2x0,8	2.270,00
3x2x0,8	3.380,00
4x2x0,8	4.060,00
6x2x0,8	5.790,00
8x2x0,8	7.260,00
10x2x0,8	8.610,00
12x2x0,8	11.000,00
16x2x0,8	14.400,00
20x2x0,8	17.500,00
24x2x0,8	21.900,00
30x2x0,8	26.200,00

Grond signaalkabel  
ZO JH(st)H B2ca-s1,d1,a1

1x2x0,8	
2x2x0,8	5.890,00
3x2x0,8	6.490,00
4x2x0,8	8.550,00
5x2x0,8	9.950,00
6x2x0,8	10.700,00
8x2x0,8	*
10x2x0,8	*
12x2x0,8	17.100,00
16x2x0,8	*
20x2x0,8	*
24x2x0,8	29.900,00

## Signaalkabel met functiebehoud - B2ca

## JE-H(st)H / JS(st)H-FB B2ca-s1,d1,a1 E30-E60

mmø	
1x2x0,8	5.590,00
2x2x0,8	8.320,00
4x2x0,8	14.200,00
8x2x0,8	23.300,00
12x2x0,8	32.300,00
16x2x0,8	39.900,00
20x2x0,8	50.000,00
24x2x0,8	59.900,00
1x2x1**	6.920,00
2x2x1**	10.000,00
1x2x1,5**	7.050,00
2x2x1,5**	10.700,00
1x2x2,5**	8.490,00

\*\* volgens Ascom Nira specificaties

## Telefoonkabels volgens PTT Norm 88 en 92

Norm 88 binnenkabel, halogeenvrij		Norm 92 grondkabel	
1x4x0,5+1x0,5 mm	*	1x4x0,5 mm	*
5x4x0,5+1x0,8 mm	*	6x4x0,5 mm	*
10x4x0,5+1x0,8 mm	*	12x4x0,5 mm	*
15x4x0,5+1x0,8 mm	*	15x4x0,5 mm	*
20x4x0,5+1x0,8 mm	*	25x4x0,5 mm	*
30x4x0,5+1x0,8 mm	*	50x4x0,5 mm	*
50x4x0,5+4x0,8 mm	*		

## Coaxiaalkabel 75 Ohm

Coax 12 ongepantserd	*
Coax 12 gepantserd	*
Coax 9 ongepantserd	*
Coax 6 ongepantserd	*
Coax 6 gepantserd	*
Coax 3 ongepantserd	*
Coax 3 gepantserd	*

**Rubberkabel H05RR-F**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75	1.380,00	1.880,00	2.790,00	4.150,00
1	1.760,00	2.470,00	3.320,00	4.650,00
1,5	2.380,00	3.300,00	4.390,00	4.390,00
2,5	3.850,00	5.430,00	6.990,00	6.990,00

**Neopreen laskabel H01N2-D**

mm <sup>2</sup>	
16	11.400,00
25	17.800,00
35	23.600,00
50	33.000,00
70	45.700,00
95	61.300,00
120	76.500,00

**Neopreenkabel - Eca**

**Neopreenkabel H07RN-F Eca**

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1		2.430,00	3.190,00	4.010,00	
1,5		2.990,00	4.060,00	5.110,00	6.250,00
2,5		4.660,00	6.170,00	8.070,00	10.000,00
4		7.440,00	10.300,00	12.200,00	15.700,00
6		10.500,00	14.800,00	18.300,00	22.900,00
10		18.800,00	26.300,00	32.500,00	40.500,00
16	11.800,00	29.200,00	38.300,00	48.800,00	60.800,00
25	17.900,00		58.900,00	73.000,00	95.500,00
35	24.800,00		81.400,00	102.000,00	131.000,00
50	35.600,00		117.000,00	146.000,00	193.000,00
70	50.900,00		164.000,00	210.000,00	276.000,00
95	66.600,00		218.000,00	278.000,00	340.000,00
120	81.900,00		270.000,00	360.000,00	
150	102.000,00				
185	125.000,00				
240	160.000,00				
300	204.000,00				

**Neopreenkabel H07RN-F Eca**

mm <sup>2</sup>	7-aderig	9-aderig	12-aderig
1,5	9.920,00	13.200,00	17.200,00
2,5	15.100,00	20.200,00	26.100,00

**Soepele vinyl-mantelleiding-VMvL H05VV-F - Eca**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75	1.160,00	1.600,00	2.310,00	
1	1.410,00	2.070,00	2.630,00	3.590,00
1,5	2.010,00	2.870,00	3.820,00	4.810,00
2,5	3.280,00	4.610,00	6.090,00	7.680,00

**Flexibele thermoplastische rubberleiding 120° Type RTPR**

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75	2.240,00	3.060,00	4.150,00	
1	2.730,00	3.940,00	5.060,00	6.320,00
1,5	3.830,00	5.310,00	6.900,00	8.380,00
2,5	5.820,00	7.870,00	10.100,00	12.500,00

**CPR Installatiedraad / Montagesnoer - Eca en Cca**

**Montagedraad en -snoer**

mm <sup>2</sup>	VD draad H05V-U Eca/ H07V-U Eca/ H07V-R Eca	Halogeenvrij draad H07Z-U Cca H07Z-R Cca	Montagesnoer H05V-K Eca/ H07V-K Eca	Montagesnoer 90° H05V2-K Eca/ H07V2-K Eca	Halogeenvrij snoer H05Z-K Eca/ H07Z-K Eca
0,5	309,00	*	330,00	381,00	440,00
0,75	440,00	*	371,00	433,00	560,00
1	443,00	*	474,00	546,00	750,00
1,5	550,00	*	730,00	800,00	920,00
2,5	880,00	*	1.140,00	1.240,00	1.480,00
4	1.860,00		1.890,00	2.060,00	2.400,00
6m		3.770,00			
6s	2.680,00		2.780,00	3.040,00	3.540,00
10m		5.870,00			
10s	4.890,00		4.940,00	5.450,00	5.880,00
16		8.860,00	7.650,00	8.350,00	8.910,00
25	11.900,00	13.600,00	11.900,00	13.100,00	13.500,00
35	16.800,00	18.700,00	17.500,00	19.200,00	19.400,00
50	22.700,00	25.300,00	24.600,00	27.000,00	27.200,00
70	32.500,00	36.100,00	34.100,00	37.300,00	38.400,00
95	44.700,00	49.300,00	45.300,00	49.440,00	50.200,00
120	56.200,00	62.000,00	57.200,00	62.600,00	64.200,00
150	69.800,00	76.800,00	68.200,00		
185	87.100,00	95.500,00	83.200,00		
240	115.000,00		109.200,00		
300	144.000,00				
400	184.000,00				

## Kitting: een klantspecifieke leveringswijze

De **ESZET HANDELSGROEP** is een onafhankelijk handelshuis, dat zich richt op de distributie van kabels, snoeren en leidingproducten voor elektrotechnische installatiebedrijven en de zelfinstallerende industrie.

De **ESZET HANDELSGROEP** volgt als geen ander de nieuwste ontwikkelingen in de markt en zoekt naar passende oplossingen voor vragen uit diezelfde markt. Dit resulteerde in een nieuwe manier van "op de klant" gespecificeerde leveringen.

Al enige tijd geleden heeft de **ESZET HANDELSGROEP**, in nauwe samenwerking met **ASM Europe B.V.** er voor gekozen, uitsluitend volgens besteklijst en per te fabriceren machine te leveren. Alle kabels op maat gesneden, desgewenst met bijpassende connectoren. Geheel volgens de overeengekomen specificaties, stofarm en bijvoorbeeld in één compacte rolcontainer verpakt.

Deze manier van leveren noemen we "Kitting". Kitting kent voor de klant veel voordelen zoals:

- Complete levering.
- Geen eigen voorraad.
- Geen hoge investeringen.
- Geen snijverlies.
- Beduidend minder manuren.

**ASM Europe B.V.** bespaart met kitting vele duizenden euro's; wilt u ook aanzienlijk op uw productie- en logistiekkosten besparen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst met gerichte informatie over kitting.



Foto's: ASM Europe B.V., final assembly- en test afdeling

## ESZET HANDELSGROEP

Van Leeuwenhoekstraat 21-23, 3846 CA Harderwijk  
Postbus 64, 3840 AB Harderwijk  
Tel.: 0341 438200 Fax: 0341 438290  
E-mail: [eszet@eszet.nl](mailto:eszet@eszet.nl), Internet: [www.eszet.nl](http://www.eszet.nl)



ISO-9002 gecertificeerd

## Instrumentatiekabels

mm <sup>2</sup>	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBV-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
	(PV-af)	(PPOV-af)	(PPDV-af)
1x2x0,5	2.200,00	4.700,00	6.150,00
2x2x0,5	4.190,00	6.850,00	8.700,00
4x2x0,5	5.350,00	8.550,00	10.550,00
8x2x0,5	8.420,00	13.350,00	14.600,00
12x2x0,5	12.100,00	17.600,00	19.100,00
16x2x0,5	15.000,00	19.500,00	21.750,00
24x2x0,5	18.880,00	27.800,00	28.800,00

mm <sup>2</sup>	RE-2X(st)Y-flpimf	RE-2X(st)YSWBV-flpimf	RE-2X(st)YSWAY-flpimf
	(PV-2af)	(PPOV-2af)	(PPDV-2af)
2x2x0,5	5.050,00	7.950,00	10.250,00
4x2x0,5	6.850,00	10.500,00	12.600,00
8x2x0,5	11.550,00	16.100,00	17.800,00
12x2x0,5	15.220,00	21.000,00	23.200,00
16x2x0,5	19.400,00	24.500,00	25.450,00
24x2x0,5	29.500,00	34.450,00	37.300,00

mm <sup>2</sup>	RE-2X(st)Yv-fl	RE-2X(st)YSWBV-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
	(PV-af)	(PPOV-af)	(PPDV-af)
1x2x0,75	2.550,00	5.250,00	6.820,00
2x2x0,75	4.650,00	7.500,00	9.550,00
4x2x0,75	7.200,00	10.400,00	12.800,00
8x2x0,75	11.300,00	15.950,00	17.650,00
12x2x0,75	14.770,00	20.700,00	23.120,00
16x2x0,75	19.200,00	24.900,00	28.050,00
24x2x0,75	25.700,00	35.500,00	37.700,00

mm <sup>2</sup>	RE-2X(st)Yv-flpimf	RE-2X(st)YSWBV-flpimf	RE-2X(st)YSWAY-flpimf
	(PV-2af)	(PPOV-2af)	(PPDV-2af)
2x2x0,75	5.860,00	8.700,00	11.350,00
4x2x0,75	9.250,00	12.350,00	15.200,00
8x2x0,75	14.600,00	19.200,00	21.400,00
12x2x0,75	19.300,00	24.500,00	27.800,00
16x2x0,75	24.500,00	31.450,00	33.450,00
24x2x0,75	34.800,00	44.100,00	45.500,00



## Instrumentatiekabels

mm <sup>2</sup>	RE-2X(st)Yv-fl (PV-af)	RE-2X(st)YSWBY-fl (PPOV-af)	RE-2X(st)YSWAY-fl (PPDV-af)
1x2x1,3	3.120,00	5.450,00	7.050,00
1x3x1,3	4.040,00	6.450,00	8.550,00
2x2x1,3	5.240,00	8.350,00	10.200,00
4x2x1,3	8.650,00	11.400,00	14.350,00
8x2x1,3	15.500,00	18.200,00	23.450,00
12x2x1,3	18.850,00	24.150,00	33.200,00
16x2x1,3	24.100,00	31.300,00	36.900,00
24x2x1,3	36.200,00	43.300,00	52.500,00

mm <sup>2</sup>	RE-2X(st)Yv-flpimf (PV-2af)	RE-2X(st)YSWBY-flpimf (PPOV-2af)	RE-2X(st)YSWAY-flpimf (PPDV-2af)
2x2x1,3	6.540,00	9.850,00	13.250,00
4x2x1,3	9.550,00	14.150,00	17.100,00
8x2x1,3	17.000,00	27.750,00	27.750,00
12x2x1,3	23.400,00	28.850,00	36.800,00
16x2x1,3	*	36.500,00	47.200,00
24x2x1,3	43.000,00	52.250,00	65.600,00

## Solarkabel TÜV 0,6/1kV halogeenvrij UV-bestendig

mm <sup>2</sup>	zwart	rood
4	953,37	1.012,89
6	1.334,99	1.335,00

## Typen K en N

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig
0,14	868,32	1.057,86	1.268,72	1.549,48	1.786,40
0,25	998,64	1.256,88	1.256,88	2.125,20	2.349,09
0,34	1.093,40	1.375,34	1.375,34	2.396,48	2.783,85
0,5	905,05	1.175,14	1.175,14	2.019,77	2.879,80
0,75	1.128,94	1.339,80	1.339,80	2.408,32	3.488,69
1	1.386,00	1.890,65	1.890,65	2.914,15	4.287,12
1,5	1.833,79	2.279,20	2.279,20	3.736,28	5.380,52
2,5	3.243,48	4.135,49	4.135,49	7.213,12	*

mm <sup>2</sup>	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig
0,14	1.939,21	2.231,81	2.914,15	3.300,34	*
0,25	2.665,39	2.960,35	3.584,65	4.347,54	*
0,34	3.056,31	3.370,24	4.310,81	5.098,59	5.767,89
0,5	2.937,85	3.605,97	4.570,25	4.910,24	*
0,75	3.569,25	4.534,71	5.074,89	6.039,17	*
1	4.499,17	5.615,08	7.365,94	7.566,14	10.455,41
1,5	5.757,24	7.284,20	9.363,20	9.974,46	12.992,86
2,5	10.303,79	12.136,39	15.155,97	17.962,32	20.593,35

mm <sup>2</sup>	16-aderig	18-aderig	20-aderig	24-aderig	25-aderig
0,14	4.627,11	*	5.767,89	7.025,95	7.470,19
0,25	5.779,74	*	7.260,51	8.892,91	*
0,34	6.861,29	*	8.846,71	10.409,21	*
0,5	7.165,74	8.141,86	*	*	11.053,65
0,75	*	10.607,05	*	*	14.967,61
1	12.534,41	13.252,29	14.461,79	*	17.563,11
1,5	*	16.199,61	18.950,29	*	22.261,29
2,5	*	*	*	*	36.419,81

mm <sup>2</sup>	34-aderig	36-aderig	40-aderig	42-aderig	48-aderig
0,14	*	10.562,04	*	*	*
0,25	*	13.286,65	15.600,20	*	*
0,34	*	15.976,91	17.153,24	*	*
0,5	*	*	17.515,72	*	*
0,75	19.514,17	*	*	*	*
1	24.493,11	*	*	30.263,37	*
1,5	31.754,80	*	*	39.421,64	*
2,5	*	*	*	*	*

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig
4	6.977,39	8.481,85	10.737,35	14.108,77	19.419,40
6	*	12.558,11	16.116,69	20.029,48	27.643,00
10	*	*	27.934,41	36.231,46	*
16	*	*	43.726,52	55.743,26	*
25	*	*	74.294,34	81.800,06	*
35	*	*	*	*	*
50	*	*	*	*	*
70	*	*	*	*	*
95	*	*	*	*	*

## Aanduiding typen:

K =kleurcodering volgens DIN 47100

N =nummercodering (1 ader geel/groen)

**Typen KA en NA**

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,14	*	1.709,08	1.965,38	2.135,54	2.691,23
0,25	1.494,77	1.795,23	2.072,00	2.348,77	2.862,46
0,34	*	2.114,00	2.403,69	2.948,62	3.461,23
0,5	1.709,08	2.423,08	2.959,38	3.973,85	4.826,77
0,75	1.836,15	2.935,69	3.535,54	4.442,31	6.526,15
1	*	4.282,42	5.077,70	5.873,97	7.346,67
1,5	2.445,26	4.723,14	6.139,39	7.229,81	8.830,27
2,5	*	7.238,72	8.397,47	10.146,49	12.454,09
mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig
0,14	2.935,69	3.000,31	3.364,31	4.112,77	*
0,25	3.258,77	3.632,46	4.090,15	5.126,15	6.055,54
0,34	*	4.422,92	5.254,31	6.387,23	7.442,62
0,5	5.532,15	6.975,23	7.442,62	7.442,62	10.243,69
0,75	7.240,15	7.945,54	9.206,62	9.206,62	11.906,46
1	8.212,27	7.307,06		*	13.809,92
1,5	10.194,03	9.115,50	12.257,99	12.257,99	16.441,38
2,5	*		16.864,27	*	24.466,46
mm <sup>2</sup>	14-aderig	15-aderig	16-aderig	18-aderig	20-aderig
0,14	*	*	*	*	8.157,69
0,25	*	*	7.538,46	*	11.203,23
0,34	7.988,62	*	9.174,31	*	*
0,5	*	*	12.601,08	13.329,08	15.016,62
0,75	*	*	15.549,69	16.168,92	17.921,08
1	*	*	16.550,32	17.956,66	19.360,04
1,5	*	*	*	*	24.515,98
2,5	*	*	*	*	*
mm <sup>2</sup>	24-aderig	25-aderig	32-aderig	34-aderig	36-aderig
0,14	9.240,00	9.653,54	*	*	14.065,69
0,25	11.748,15	*	*	*	*
0,34	14.375,85	*	*	*	*
0,5	17.632,46	*	22.364,46	*	*
0,75	21.007,54	*	*	*	*
1	23.719,71	*	*	31.546,72	*
1,5	30.810,87	*	*	*	*
2,5	*	*	*	*	*

**Aanduiding typen:**

KA = kleurcodeerd en afgeschermd volgens DIN 47100

NA = nummergecodeerd en afgeschermd

## Type KAP

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>	
2x2x0,14	2.468,31	2x2x0,25	3.236,15	2x2x0,34	3.855,38
3x2x0,14	3.063,85	3x2x0,25	4.293,69	3x2x0,34	4.794,46
4x2x0,14	3.693,85	4x2x0,25	5.544,00	4x2x0,34	6.087,85
5x2x0,14	4.068,62	5x2x0,25	6.975,23	5x2x0,34	7.059,23
6x2x0,14	4.986,15	6x2x0,25	*	6x2x0,34	*
8x2x0,14	6.878,31	8x2x0,25	9.858,15	8x2x0,34	*
10x2x0,14	8.757,54	10x2x0,25	11.576,92	10x2x0,34	*
12x2x0,14	9.526,46	12x2x0,25	14.524,46	12x2x0,34	*
16x2x0,14	15.528,15	16x2x0,25	*	16x2x0,34	*
20x2x0,14	15.528,15	20x2x0,25	21.317,69	20x2x0,34	*
25x2x0,14	19.149,85	25x2x0,25	27.307,54	25x2x0,34	*

mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>	
2x2x0,5	4.699,69	2x2x0,75	5.693,69	2x2x1	*
3x2x0,5	6.353,85	3x2x0,75	7.272,46	3x2x1	*
4x2x0,5	7.272,46	4x2x0,75	9.484,46	4x2x1	*
5x2x0,5	*	5x2x0,75	*	5x2x1	*
6x2x0,5	11.406,77	6x2x0,75	13.905,23	6x2x1	*
8x2x0,5	15.197,54	8x2x0,75	17.802,62	8x2x1	*
10x2x0,5	16.341,23	10x2x0,75	*	10x2x1	*
12x2x0,5	18.422,92	12x2x0,75	22.492,62	12x2x1	*
16x2x0,5	23.955,08	16x2x0,75	27.991,38	16x2x1	*
20x2x0,5	29.113,54	20x2x0,75	*	20x2x1	*
25x2x0,5	*	25x2x0,75	43.317,08	25x2x1	*

**Aanduiding typen:** K = kleurcodering volgens DIN 47100, N = nummercodering  
A = afscherming d.m.v. koperdraadomvlechting, P = parig getwiste aders

## Polyurethaankabel geel of oranje

### H05BQ-F/H07BQ-F

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
0,75	2.240,00	3.110,00	4.150,00	4.850,00
1	2.730,00	3.870,00	4.880,00	6.100,00
1,5	3.840,00	5.040,00	6.480,00	8.010,00
2,5	5.750,00	7.690,00	9.920,00	12.300,00
4	*	11.800,00	15.200,00	18.500,00
6	*	*	*	28.900,00

## VMvL-omb

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig
0,75	1.470,00	2.040,00	2.670,00	3.470,00	4.740,00	4.790,00
1	1.920,00	2.670,00	3.450,00	4.330,00	5.440,00	6.260,00
1,5	2.640,00	3.660,00	4.790,00	5.960,00	8.280,00	8.830,00
2,5	4.320,00	6.120,00	7.980,00	9.930,00	12.970,00	13.800,00
mm <sup>2</sup>	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	24-aderig
0,75	6.280,00	7.440,00	8.490,00	11.940,00	12.900,00	17.700,00
1	7.790,00	9.500,00	10.800,00	14.900,00	16.200,00	21.400,00
1,5	11.230,00	13.000,00	#N/B	19.300,00	21.800,00	28.200,00
2,5	17.400,00	20.100,00	24.400,00	30.700,00	34.000,00	46.000,00
mm <sup>2</sup>	27-aderig	30-aderig	36-aderig	48-aderig	60-aderig	
0,75	19.700,00	22.500,00	25.600,00	34.500,00	44.300,00	
1	23.700,00	27.700,00	31.600,00	47.000,00	57.000,00	
1,5	31.600,00	36.000,00	41.700,00	55.200,00	69.000,00	
2,5	50.800,00	58.400,00	69.700,00	91.800,00	115.000,00	

## Soepele stuurstroombekabel olie-bestendig en moeilijk brandbaar met Kema Keur, Eszetflex

## V-VMvL-ombaf

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	6-aderig	7-aderig
0,5	4.270,00	#N/B	6.160,00	7.510,00	8.000,00	9.040,00
0,75	4.600,00	5.680,00	6.560,00	8.000,00	9.070,00	9.630,00
1	5.640,00	6.780,00	8.190,00	9.450,00	11.600,00	11.800,00
1,5	6.600,00	7.790,00	9.450,00	11.600,00	13.600,00	15.400,00
2,5	9.290,00	11.200,00	13.500,00	16.700,00	21.200,00	22.600,00
mm <sup>2</sup>	8-aderig	10-aderig	12-aderig	16-aderig	18-aderig	24-aderig
0,5			13.400,00		18.000,00	
0,75	11.900,00	13.600,00	15.400,00	19.800,00	21.400,00	26.700,00
1	14.700,00	17.200,00	18.900,00	24.500,00	26.800,00	34.300,00
1,5	17.900,00	20.900,00	23.700,00	29.500,00	32.500,00	42.400,00
2,5	25.900,00	29.200,00	33.400,00	41.800,00	46.200,00	64.500,00
mm <sup>2</sup>	27-aderig	30-aderig	36-aderig	48-aderig	60-aderig	
0,75	28.400,00	32.100,00	38.900,00	50.400,00	59.700,00	
1	37.400,00	41.700,00	47.500,00	58.500,00	71.800,00	
1,5	47.500,00	54.100,00	67.000,00	82.200,00	96.700,00	
2,5	71.900,00	80.600,00				

## Hittebestendige siliconekabel (180°)

SZBL14

### Type SZ-SiHF

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	7-aderig
0,75	1.465,98	1.844,40	2.423,16	3.000,86	
1	1.742,64	2.197,38	2.816,42	3.573,26	4.570,72
1,5	2.292,78	2.893,80	3.761,94	4.723,36	6.246,58
2,5	3.580,68	4.590,86	5.775,94	7.432,72	9.933,26
4		6.877,28	9.033,32	11.375,92	
6		10.496,12	13.215,02	17.010,88	
10			22.535,60	28.347,58	
16			34.482,86	46.562,62	
25			51.755,56		

## Hittebestendig siliconekabel (180°) met glaszijde en verzinkte staaldraadomvlechting

### Type SZ-SiHF-GL-P

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	12-aderig
0,75	3.267,98	3.788,44	4.583,44	5.270,32	
1		4.225,16			
1,5	4.503,94	5.256,54	6.307,00	7.427,42	14.033,34
2,5			8.848,88		
4			12.885,36		

## Hittebestendig snoer (180°)

### Silicone

mm <sup>2</sup>	snoer SiAF	mm <sup>2</sup>	snoer SiAF
0,25	*		
0,5	*	10	4.774,56
0,75	446,88	16	7.323,68
1	554,40	25	*
1,5	777,28	35	15.256,64
2,5	1.221,92	50	22.020,32
4	1.840,16	70	*
		95	40.490,24
6	2.745,12	120	*

## ZS YMzKafas Cca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	3-aderig	mm <sup>2</sup>	3-aderig
2,5	16.600,00	35	114.600,00
4	21.500,00	50	150.200,00
6	27.800,00	70	203.600,00
10	46.300,00	95	271.400,00
16	65.200,00	120	337.100,00
25	92.900,00	150	418.300,00
		185	516.200,00

## ZS YMzKafas B2ca-s1,d1,a1

mm <sup>2</sup>	3-aderig	mm <sup>2</sup>	3-aderig
2,5	17.300,00	35	117.900,00
4	22.200,00	50	155.700,00
6	28.900,00	70	211.400,00
10	47.900,00	95	281.400,00
16	67.600,00	120	350.400,00
25	96.400,00	150	434.900,00
		185	536.200,00

**INSTALFLEX EMC+**  
 Dca-s3,d2,a3 grijs  
 klasse 5 geleider

mm <sup>2</sup>	4-aderig
1,5	8.790,00
2,5	12.200,00
4	18.000,00
6	22.500,00
10	33.900,00
16	50.400,00
25	73.800,00
35	95.400,00
50	129.000,00
70	179.000,00
95	222.000,00

**INSTALFLEX EMC+**  
 Cca-s1,d1,a1 grijs  
 klasse 5 geleider, halogeenvrij

mm <sup>2</sup>	4-aderig
1,5	9.470,00
2,5	13.000,00
4	18.700,00
6	23.300,00
10	35.200,00
16	51.300,00
25	73.400,00
35	95.900,00
50	127.000,00
70	195.000,00
95	220.000,00

## **Algemene gelijkkluidende Verkoopvoorwaarden van Eszet Electro Harderwijk B.V. en van Eszet Data B.V. gedeponerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 1 februari 1993 onder nr. D 24/93 en D 23/93.**

### **1. Definities**

Oprachtnemer: Eszet Electro Harderwijk b.v./Eszet Data B.V.

Oprachtgever : wederpartij van Oprachtnemer bij overeenkomsten tot levering van goederen en/of verrichten van diensten.

Levering : het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.

### **2. Totstandkoming overeenkomst**

1. Indien door Oprachtnemer een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Oprachtnemer vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Oprachtnemer binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvraag worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2. Buiten het geval bedoeld in lid 1, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering Oprachtnemer eerst nadat deze door Oprachtnemer schriftelijk is bevestigd of nadat Oprachtnemer een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

### **3. Leveringstermijn**

1. Is Oprachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. Een overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend mogelijk is- door Oprachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Oprachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Oprachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

### **4. Levering; risico-overgang**

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van Oprachtnemer. Op Oprachtgever rust een afnameplicht.

2. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op Oprachtgever over met het bereiken van deze zaken op de overeengekomen plaats van aflevering en blijft verder steeds bij Oprachtgever. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Oprachtnemer zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en Oprachtgever om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door Oprachtnemer in verband met de aanbidding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Oprachtgever.

3. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die Oprachtgever aan Oprachtnemer ter bewerking geeft, blijft bij Oprachtgever voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

### **5. Prijzen**

1. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht eventuele kosten ter zake van: transport, verzekering, emballage, montage en opslag.

3. De stijgingen van de kosten, die voor Oprachtnemer na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden -bijvoorbeeld stijging van aankooprijzen, lonen, transportkosten- mag Oprachtnemer doorberekenen. Een stijging van de BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

### **6. Betaling; zekerheid**

1. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien Oprachtnemer daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur. Oprachtnemer is gerechtigd tot het doen van deeleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.



2. De eigendom van geleverde zaken blijft bij Oprachtnemer totdat Oprachtgever al hetgeen hij aan Oprachtnemer uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. Oprachtnemer is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Oprachtgever verleent op eerste verzoek van Oprachtnemer andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.
3. Verrekening door Oprachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Oprachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4. Bij niet tijdige betaling raakt Oprachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of - indien hoger - de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Oprachtnemer mag voorts, voor zover levering onder enige met Oprachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Oprachtnemer bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
5. Alle kosten, zowel buitengerechtigde als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Oprachtnemer verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens Oprachtgever, komen voor rekening van Oprachtgever. De buitengerechtigde kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van f500,-.
6. Hetgeen Oprachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Oprachtnemer verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van:
- surséance van betaling of faillissement van Oprachtgever of aanvraag daartoe,
  - besluit van Oprachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming,
  - ontbinding van de vennootschap van Oprachtgever,
  - beslag ten laste van Oprachtgever,
  - meer dan tweemaal niet tijdige betaling door Oprachtgever.
- In de genoemde gevallen is Oprachtnemer bevoegd alle overeenkomsten met Oprachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Oprachtnemer passende zekerheid voor al hetgeen Oprachtgever aan Oprachtnemer verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Oprachtnemer.

## **7. Tekortkomingen**

- Oprachtgever is gehouden om leveringen binnen 8 werkdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Oprachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Oprachtnemer aan deze toegerekend kunnen worden, door Oprachtnemer kosteloos ongedaan gemaakt door -naar keuze van Oprachtnemer- herstel en/of vervangende levering.
- Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en Oprachtnemer na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Oprachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
- Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat een exacte lengte zal worden geleverd mag Oprachtnemer in het geval van kabelleverantie de door Oprachtgever opgegeven lengte vermeerderd of verminderd met 5% leveren en in rekening brengen. Ook indien is overeengekomen dat een exacte lengte zal worden geleverd mag 50 centimeter meer of minder worden geleverd en berekend. minder worden geleverd en berekend.

## **8. Overmacht**

Gehele of gedeeltelijke niet nakoming geldt niet als een aan Oprachtnemer toe te rekenen tekortkoming indien deze het gevolg is van een buiten de macht van Oprachtnemer gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, ziekte van Oprachtnemer of zijn personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

## 9. Aansprakelijkheid voor schade

Voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Oprachtnemer aan of vanwege Opdrachtgever -een en ander in de ruimste zin- waarvoor Oprachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt -voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen- het navolgende.

1. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Oprachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
- 2a. Schade, voor zover bestaande uit gedeelde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
- 2b. Andere schade dan onder 2a. bedoeld wordt vergoed tot de netto factuurwaarde -(zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen)- van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed wordt dan de werkelijk door Opdrachtgever voor die levering c.q. die dienst betaalde vergoeding.
3. De onder 2b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
4. Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen 6 maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Oprachtnemer is gemeld.  
Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt Oprachtnemer alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Verrekening met niet door Oprachtnemer erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
5. Opdrachtgever vrijwaart Oprachtnemer tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die Oprachtnemer aan c.q. vanwege Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat Oprachtnemer uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden in de verhouding tot Opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Opdrachtgever heeft te vergoeden
6. (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Oprachtnemer c.q. in dienst of functie zijn bij Oprachtnemer c.q. die door Oprachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op deze bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Oprachtnemer samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Oprachtnemer alleen zou hebben te vergoeden.
7. Indien en voor zover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt in ieder geval nog die beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.

## 10. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Oprachtnemer in verband met levering van Oprachtnemer in ieder geval na 6 maanden na hun ontstaan.

## 11. Toepasselijke voorwaarden: toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever niet, ook niet naast de onderhavige Algemene Voorwaarden van Oprachtnemer. Van deze laatste voorwaarden kan niet dan met wederzijdse uitdrukkelijke wilsovereenstemming worden afgeweken.
2. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Oprachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).
3. Van geschillen tussen Oprachtnemer en Opdrachtgever neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, behoudens in geval het geschil door de Kantonrechter behoort te worden beslist. Oprachtnemer is bevoegd zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.



Alle bij de ESZET HANDELSGROEP aangesloten bedrijven zijn ISO-9001:2008 gecertificeerd.



De ESZET HANDELSGROEP bestaat uit:

## **ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.** **- voor kabel „gewoon" en speciaal -**

Van Leeuwenhoekstraat 21-23, 3846 CA Harderwijk  
Postbus 64, 3840 AB Harderwijk  
Tel.: 0341-438200  
E-mail: [verkoop@eszet.nl](mailto:verkoop@eszet.nl)

### **ESZET DATA B.V.** **- voor data systeem producten -**

Van Leeuwenhoekstraat 21-23, 3846 CA Harderwijk  
Postbus 64, 3840 AB Harderwijk  
Tel.: 0341-438230  
E-mail: [verkoop@eszet.nl](mailto:verkoop@eszet.nl)

### **ESZET LIGHTING B.V.** **- voor kwaliteit in licht -**

Van Leeuwenhoekstraat 21-23, 3846 CA Harderwijk  
Postbus 64, 3840 AB Harderwijk  
Tel.: 0341-438260  
E-mail: [verkoop@eszet.nl](mailto:verkoop@eszet.nl)