

# Productinformatieblad

Specificaties



## Thalassa - PLA ZT - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 - 500x500x320mm

NSYPLAZT553G

**Prijs: 704,40 EUR**

### Hoofd

Range	Thalassa
Product Name	Thalassa PLA
Type Kast	Multifunctioneel
Product Or Component Type	Geschikte kast
Versie	PLAZT
Nominale Hoogte	500 mm
Nominale Breedte	500 mm
Nominale Diepte	320 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur 1 overkapping 1 plint

### Complementair

Samenstelling Lichaam	Open boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorkant
Aantal Deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (180 °)
Type Slot	2-punts hendelslot, 5 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant Achterkant Bovenkant Basis
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyëster
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product Certifications	Veritas
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Ip Beschermingsgraad</b>	IP44 conform aan IEC 60529 (met plint type open onderzijde en geventileerde kap)
<b>Ik Beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
<b>Vuurbestendigheid</b>	960 °C conform aan IEC 62208
<b>Ambient Air Temperature For Storage</b>	-35...90 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	56,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	54,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	38,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	15,955 kg
<b>Unit Type Of Package 2</b>	PAM
<b>Number Of Units In Package 2</b>	15
<b>Package 2 Height</b>	120 cm
<b>Package 2 Width</b>	100 cm
<b>Package 2 Length</b>	190 cm
<b>Package 2 Weight</b>	249,325 kg

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)


[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist