

# MINI SERVERKASTEN

## 600MM BREED MET GEPERFOREERDE DEUR



### Voorzien van

- ◆ Uitneembare zijpanelen
- ◆ Bodem- en dakplaat voorzien van ventilatiegaten
- ◆ 4x 19 inch profielen met hoogte aanduiding
- ◆ Deuren zowel links- als rechtsdraaiende te plaatsen
- ◆ Kabelinvoer aan boven- en onderkant
- ◆ Voordeur, achterdeur en zijpanelen voorzien van sloten
- ◆ Gebruiksklaar geleverd
- ◆ Volledig demonteerbaar


### Maximaal belastbaar gewicht

- ◆ 800 kg

### Inclusief


- ◆ 20 kooimoeren
- ◆ 4 stelpoten
- ◆ 8 sleutels (2 per slot)

## SPECIFICATIES




Nummer	Naam	Aantal
1	Paneel boven inclusief kabelinvoer	1
2	Paneel onder	1
3	Frame deur	2
4	Geperforeerde voordeur inclusief slot	1
5	Geperforeerde rechte achterdeur inclusief slot	1
6	Uitneembare zijpanelen inclusief slot	2
7	Horizontale balk	6
8	Verticale rail	4
9	Stelpoten	4


# GESPECIFICEERDE TEKENING




Onderaanzicht



Zijaanzicht




Vooraanzicht



Zijaanzicht




Achteraanzicht




Bovenaanzicht

## OPTIONEEL

Onze mini serverkasten hebben een glazen deur aan de voorkant en een dichte stalen deur aan de achterkant.



Gebogen geperforeerde  
voordeur



Rechte geperforeerde  
achterdeur