

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Kamrail - Aardlekschakelaar + drie groepen + fornuisgroep - Set van 4 - 1P+N - 63A

R9XPH207

Prijs: 45,80 EUR

Hoofd

Range	Resi9
Product Or Component Type	Combinatierail
Mounting Mode	Horizontaal
Categorie Toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving Lijnen	1L + N
Length In 18 Mm Modules	7

Complementair

Aantal Kanalen	Inkomend: 1-weg N + 1 L Uitgang: 5-wegs N + 1 L
Aansluitingssteek	Inkomend: 18 mm Uitgang: 9 mm
Type Connector	Tand
Afstand Tussen Wegen	Uitgang: 18 mm Inkomend: 36 mm
Isolatie	Geïsoleerd
Product Presentatie	Niet snijbaar
Ie Toegekende Bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
Ue Toegekende Bedrijfspanning	230 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Montagezone	Onderzijde op tunnelaansluiting
Aantal Modules Van 9 Mm	14
Height	22,7 mm
Width	126 mm
Depth	12 mm
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

Standards	EN 60742
Product Certifications	CE
Vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
Pollution Degree	3 conform aan EN/IEC 60439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Ip Beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	1,900 cm
------------------	----------

Package 1 Width	9,400 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	15,500 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	128,000 g
------------------	-----------

Unit Type Of Package 2	S03
------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	100
------------------------------	-----

Package 2 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	13,502 kg
------------------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.