

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL 1200 Surface Mount Kit

SURFACE MOUNT KIT | Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen

Toepassingsgebieden

- H75-versies geschikt voor alle LEDVANCE panelen
- H50-versies alleen geschikt voor LEDVANCE Biolux Panel en Panel Protect



Productvoordelen

- Klaar om te monteren dankzij voormonteerde magnetische hoeken
- Dwarsbalk voor geavanceerde stabiliteit
- H50-slim versie geschikt voor panelen met een totale hoogte van 38mm (paneel + driver)

Productkenmerken


- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Montageframes verkrijgbaar in 75 mm (H75) of 50 mm (H50) hoogte
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003) of zwart (zoals RAL9005) kleur



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1200,5 mm
Breedte	300,5 mm
Hoogte	56,0 mm
Product gewicht	1025,00 g

PANEL 1200 SURFACE MOUNT
KIT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----


TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	SURFACE MOUNT KIT 1200 Surface Mount Kit-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075108820	Vouwdoos 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1330.00 g	23.03 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075108837	Verzenddoos 4	1,220 mm x 270 mm x 330 mm	6370.00 g	108.70 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.