

PRODUKTDATENBLATT

PANEL 1200 Surface Mount Kit

SURFACE MOUNT KIT | Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

Anwendungsgebiete

- H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar
- H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect



Produktvorteile

- Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken
- Querversteifung für erweiterte Stabilität
- H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber)

Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe
- Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1200,5 mm
Breite	300,5 mm
Höhe	56,0 mm
Produktgewicht	1025,00 g



PANEL 1200 SURFACE MOUNT
KIT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------


Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

DOWNLOADS

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE MOUNT KIT 1200 Surface Mount Kit-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075108820	Faltschachtel 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1330.00 g	23.03 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075108837	Versandschachtel 4	1,220 mm x 270 mm x 330 mm	6370.00 g	108.70 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.