


PRODUKTDATENBLATT

DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Aufbaurahmen, rund



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

Produktvorteile

- Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil
- Einfache Montage dank mitgelieferter Bohrschablone

Produkteigenschaften


- Geringe Montagetiefe
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	121,0 mm
Höhe	54 mm
Produktgewicht	36,00 g



DL SLIM FRAME DN105 WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------



Anwendung & Installation


Montageort	Decke / Wand
------------	--------------

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	User Instruction DL Slim Frame Round
	On-Pack-Info	Legal Insert Downlight Slim

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 105 WT-de

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075079151	Faltschachtel 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Versandschachtel 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.