

# FICHE PRODUIT

## DL SLIM FRAME SQ 155 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Cadre de montage saillie, forme carrée



### Zones d'application

- Éclairage général
- Espaces publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

### Avantages du produit

- Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
- Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus

### Caractéristiques du produit


- Faible profondeur d'encastrement
- Boîtier robuste en polycarbonate
- Accessoires de montage inclus



## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	170,0 mm
Largeur	170,0 mm
Hauteur	38 mm
Poids du produit	68,00 g



DL SLIM FRAME SQ155 WT

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Emplacement montage	Plafond / Mur
---------------------	---------------

## CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	User Instruction DL Slim Frame Square

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 155 WT-fr

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075079410	Etui carton fermé 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	119.00 g	1.39 dm <sup>3</sup>
4058075079427	Carton de regroupement 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	902.00 g	10.64 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.