

FICHE PRODUIT DL SLIM FRAME SQ 105 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Cadre de montage saillie, forme carrée



Zones d'application

- Éclairage général
- Espaces publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

Avantages du produit

- Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
- Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus

Caractéristiques du produit


- Faible profondeur d'encastrement
- Boitier robuste en polycarbonate
- Accessoires de montage inclus



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	121,0 mm
Largeur	121,0 mm
Hauteur	54 mm
Poids du produit	48,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Codiedi da produit	Blatte

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage Plafond / Mur	
-----------------------------------	--

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle Non	
-----------------------------------	--

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	User Instruction	User Instruction DL Slim Frame Square	

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 105 WT-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075079397	Etui carton fermé 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	96.00 g	1.01 dm ³
4058075079403	Carton de regroupement 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	696.00 g	8.19 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.