



LEDVANCE

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DL SLIM FRAME SQ 105 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Opbouw montageframe, vierkante vorm



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

### Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

### Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	121,0 mm
Breedte	121,0 mm
Hoogte	54 mm
Product gewicht	48,00 g



DL SLIM FRAME SQ 105 WT

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----


## TOEPASSING &amp; MONTAGE


Montagelocatie	Plafond / Muur
----------------	----------------

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	User Instruction DL Slim Frame Square

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 105 WT-nl

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075079397	Vouwdoos 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	96.00 g	1.01 dm <sup>3</sup>
4058075079403	Verzenddoos 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	696.00 g	8.19 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.