

## PRODUCTINFORMATIEBLAD SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Gloeilampen, buisvormig, voor ovenverlichting



---

### Toepassingsgebieden

- Bakovens
- Huishoudelijke bakovens




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	15 W
Nominaal vermogen	15.00 W
Nominale spanning	230 V

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	85 lm
Lichtstroom efficiëntie	5 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.70
Lichtkleur	927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	99



349635\_HAL\_ohne\_UVS

## Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	57.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	57.00 mm
Afstand a / LCL	45,0 mm
Diameter	26,0 mm
Product gewicht	7,6 g

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	1000 h
----------------------------	--------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E14
Kwik vrij	Ja

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

### CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	15.00 kWh/1000h


### Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	IBT/F-15-230-E14-26
Bestelreferentie	SPC.T26/57 FR 1


### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E14
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Stand-byvermogen	0.00 W
Netwerk stand-by stroom voor CLS	0 W
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	55,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.496
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.412
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	714462
Modelnummer	AC35397

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Declarations of conformity	OVEN 15W 25W E14

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectral power distribution	349635_HAL_ohne_UVS

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300003085	Vouwdoos 1	61 mm x 24 mm x 27 mm	14.60 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300555171	Bundel 10	56 mm x 63 mm x 137 mm	129.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4050300555188	Verzenddoos 100	275 mm x 141 mm x 138 mm	1490.00 g	5.35 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.