

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ OUTDOOR PLUG | Intelligente Außensteckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System



---

### Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Die Steckdosenabdeckung kann zum Schutz vor Spritzwasser geschlossen werden

---

### Produkteigenschaften

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- 1,5 m Netzkabel für flexible Installation
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A




- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Schutzart: IP44
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

### Maße & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 610,00 g |
| Durchmesser    | 100 mm   |
| Länge          | 146 mm   |
| Breite         | 100 mm   |
| Höhe           | 115 mm   |

### Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

### Farben & Materialien

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produktfarbe    | Weiß       |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+35 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue |
|-----------------------------------|---|

### Zertifikate & Standards

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzklasse | I    |
| Schutzart    | IP44 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System

### Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

### DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate         | Name des Dokuments              |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | Zusätzliche Installationshinweise | SMART ZIGBEE INSTALLATION GUIDE |
|  | Konformitätserklärung             | SMART ZB OUTDOOR PLUG EU        |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075729308 | Faltschachtel<br>1                     | 208 mm x 146 mm x 115 mm            | 730.00 g      | 3.49 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075729315 | Versandschachtel<br>8                  | 608 mm x 223 mm x 260 mm            | 6530.00 g     | 35.25 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.