

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ Wifi Garden Spot RGB + W

Smart+ Garden Spot Multicolor | Dekorative Strahler für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie



Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Maximal 3 Spots in Verbindung mit einem Vorschaltgerät
- Einfache Montage mittels Erdspieß oder Schrauben



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 5,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|--------------|
| Lichtstrom | 240 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 400 lm |
| Lichtausbeute | 52 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabweichs | ≤ 6 sdc |
| Ausstrahlungswinkel | 76.00 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 145,00 mm |
| Breite | 90,00 mm |
| Höhe | 295,00 mm |
| Produktgewicht | 590,00 g |



SMART WIFI GARDEN SPOT
RGBW 1P DG

Materialien & Farben

| | |
|--------------|------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
|--------------|------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| Schutzart | IP65 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | WiFi |
| Montageart | Erdspeiß |
| Montageort | Boden |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----------|
| Normen | CE / EAC |
|--------|----------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|--|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|------------------------|
|  User Instruction | SMART WIFI GARDEN SPOT |

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|-------------------------------------|
|  Konformitätserklärung | SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1PEXTDG |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075478374 | Faltschachtel 1 | 100 mm x 140 mm x 175 mm | 647.00 g | 2.45 dm ³ |
| 4058075478381 | Versandschachtel 4 | 300 mm x 220 mm x 195 mm | 2904.00 g | 12.87 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.