

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALIECO Remote PC KIT

DALieco Remote PC KIT | Gebruikersinterfaces voor lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Offices
- Industry

Productvoordelen


- Clearly structured and labeled control elements

Productkenmerken

- Remote control for configuration and startup of DALieco light control system
- Digital IR transmission
- LED indicator for operation and programming mode and signal transmission
- Interface for PC connection
- Supply via two included button cells type CR2032

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	230 mm
Breedte	45 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	45 mm
Hoogte	13 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	13 mm
Product gewicht	150,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------




MOGELIJKHEDEN

Zendbereik	10 m
------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
------------	----

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	341217_Master Remote
 User Instruction	538726_Software manual DALI Eco Remote PC KIT DE
 Declarations of conformity	505227_CE Declaration DALIeco system

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899195967	Vouwdoos 1	287 mm x 103 mm x 27 mm	221.00 g	0.80 dm ³
4052899195974	Verzenddoos 10	293 mm x 113 mm x 302 mm	2225.00 g	10.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.