

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -PW01/U/26X8/14/1

Wide Profiles for LED Strips | Brede profielen voor LED strips



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Robuust aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	1000 mm
Breedte	26,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26.0 mm
Hoogte	7,4 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.4 mm
Product gewicht	160,00 g

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Product opmerking	Kan gecombineerd worden met alle LEDVANCE LED strips inclusief connectoren en eindkap
-------------------	---

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

## OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PW01/EC/H	4058075277366
	LS AY -PC/W01/C/1	4058075402317
	LS AY -PW01/MB	4058075276611
	LS AY -PW01/EC	4058075277335

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PC/W01/D/1	4058075279391

## DOWNLOADS

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075278103	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 10 mm	161.00 g	0.60 dm <sup>3</sup>
4058075278110	Bundel 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	1611.00 g	2.75 dm <sup>3</sup>
4058075278127	Verzenddoos 50	1,030 mm x 105 mm x 160 mm	8477.00 g	17.30 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.