


PRODUKTDATENBLATT

LS AY PFM -CSW/P5/50/P

Connectors for RGBW LED Strips | Verbinder für RGBW LED-Bänder



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 0...36 V |
| Nennstrom | 5000 mA |

Maße & Gewicht

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Länge | 26,0 mm |
| Kabellänge | 50 mm |
| Breite | 19.0 mm |
| Höhe | 7.2 mm |
| Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0.35...0.75 mm ² |
| Produktgewicht | 7,6 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|-------------|
| Produktfarbe | Transparent |
|--------------|-------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+55 °C |


Zertifikate & Standards

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|-----------------------|
|  Konformitätserklärung | LED STRIP ACCESSORIES |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075451230 | BAG 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 16.20 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075451247 | Versandschachtel 100 | 250 mm x 100 mm x 250 mm | 958.00 g | 6.25 dm ³ |
| 4058075451254 | Versandschachtel 1,000 | 520 mm x 520 mm x 270 mm | 23642.00 g | 73.01 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.