


# PRODUCTINFORMATIEBLAD LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT | Ophangset voor LOW BAY FLEX



---

## Productvoordelen

- Eenvoudige installatie met inklikbare ophangbeugels

---

## Productkenmerken

- Draadophanging met beugel en 5 meter verstelbare staalkabel



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	125,0 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	46 mm
Product gewicht	240,00 g
Kabellengte	5000 mm



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Staal
Body materiaal	Staal


## TOEPASSING & MONTAGE

Opslagtemperatuur	-30...+80 °C
Montagetype	Oppervlakte montage
Montagelocatie	Plafond

## Technische uitrusting

– 5 m verstelbare staalkabel

## DOWNLOADS



Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	LOW BAY FLEX ACCESSORIES SUSPENSION KIT-NL

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075693722	BAG 1			
4058075693739	Verzenddoos 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.