


# FICHE PRODUIT

## BLKH RD Eyelid 300 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)



---


### Caractéristiques du produit

- Eyelid ring for BULKHEAD ROUND
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	312,0 mm
Hauteur	74,0 mm
Poids du produit	227,00 g



BLKH RD EYELID 300

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Montage	Saillie

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
--------	----------------------------------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquement. produit	Disponible à partir de septembre 2024
---	---------------------------------------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Vis antivol incluse

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854286810	Etui carton fermé 1	77 mm x 317 mm x 317 mm	361.00 g	7.74 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854286827	Carton de regroupement 8	650 mm x 330 mm x 335 mm	3548.00 g	71.86 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.