

FICHE PRODUIT

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Diffuseur de rechange



Zones d'application

- Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Avantages du produit

- Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

Caractéristiques du produit

- Diffuseur opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03



DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500 mm
Hauteur	105,00 mm
Poids du produit	370,00 g



SF CIRCULAR 500 COVER

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Diffuseur de rechange disponible en option

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	SF CIRCULAR 500 COVER
 Legal information	Legal insert
 Declarations of conformity	SF CIRC 500 V

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations Of Conformity UKCA	SF CIRC 500 V

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	SURFACE CIRCULAR COVER 500 COVER-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854064395	Lot 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm ³
4099854064401	Carton de regroupement 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.