

FICHE PRODUIT

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Cadre décoratif pour SURFACE CIRCULAIRE 500



Zones d'application

- Accessoire pour SURFACE CIRCULAR 500

Avantages du produit

- Accessoire pour un aspect plus décoratif
- Permet une lumière directe ainsi qu'une lumière accentuée au plafond
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Disponible en noir / or (RAL790-5 / RAL260-M) et blanc (RAL110-1)
- Châssis en tôle




DONNÉES TECHNIQUES


Données photométriques

Angle de rayonnement


120 °




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm




SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm




SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm



SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm



SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	560 mm
Hauteur	105,00 mm
Poids du produit	2400,00 g



SF CIRCULAR 500 FRAME

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond













CERTIFICATS ET NORMES











Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----


ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Diffuseur de rechange disponible en option

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	UI SF CIRC FRAME
	Declarations of conformity	SF CIRCULAR
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	IES file (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	IES file (IES)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	IES file (IES)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	IES file (IES)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDT file (Eulumdat)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	UGR file (UGR table)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	UGR file (UGR table)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
	LDC typ cone	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDC typ cone	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDC typ cone	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDC typ cone	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDC typ cone	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDC typ polar	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDC typ polar	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDC typ polar	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDC typ polar	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDC typ polar	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM



	Textes pour appels d'offres	Nom du document
	Offres	SURFACE CIRCULAR FRAME 500 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075834187	Etui carton fermé 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm ³
4058075834194	Carton de regroupement 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.