

FICHE PRODUIT

SF BLKH EYELID 250 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)



Caractéristiques du produit


- Casquette pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	258 mm
Hauteur	64,0 mm
Poids du produit	210,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Luminaire
---------------------	-----------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	SURFACE BULKHEAD
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 4000K
	IES file (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 3000K
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE BULKHEAD EYELID 250 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075375505	Etui carton fermé 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm ³
4058075375512	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.