

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x

RECESSED MOUNT CLIPS | Inbouw montageclips voor panelarmaturen



Productvoordelen

- Geschikt voor installatie in gipsplaat, hout en metalen plafonds met een dikte van 10 tot 20 mm

Productkenmerken


- Plafonddikte: 10 tot 20 mm



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	25,0 mm
Breedte	45,0 mm
Hoogte	33,0 mm
Product gewicht	25,00 g



PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL
4X


MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Staal
-----------------------	-------

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond
----------------	---------

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	RECESSED MOUNT CLIPS RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075409859	BAG 4	90 mm x 90 mm x 35 mm	402.00 g	0.28 dm ³
4058075409866	Verzenddoos 16	154 mm x 104 mm x 108 mm	1669.00 g	1.73 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075419001	Verzenddoos 96	322 mm x 322 mm x 130 mm	10359.00 g	13.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.