

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Tragschieneneneinsatz für die Sensorbefestigung



Produktvorteile

- Einfache Installation

Produkteigenschaften

- 60 cm und 150 cm Einsatz mit Sensor-Montageloch und vorinstallierten Kabeln
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Schutzklasse	I
--------------	---

Maße & Gewicht

Länge	1498,5 mm
Breite	69,8 mm
Höhe	56 mm
Produktgewicht	620,00 g



TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
1500 8P WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation





Montageort	Montage-Schiene
------------	-----------------


Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
---------------------------	--------------------

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
 Rechtliche Hinweise	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
 Konformitätserklärung	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	TruSys FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT-DE

VERPACKUNGSGEFÄßINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854193651	Faltschachtel 1	105 mm x 1,534 mm x 80 mm	981.00 g	12.89 dm ³
4099854193668	Versandschachtel 4	1,552 mm x 227 mm x 187 mm	5051.00 g	65.88 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.