

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Blindabdeckung für Tragschienen



Produkteigenschaften


- Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Länge | 600 mm |
| Breite | 70,0 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Produktgewicht | 106,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

Anwendung & Installation

| | |
|------------------|-----------------|
| Montageort | Montage-Schiene |
| Mit Leuchtmittel | Nein |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| | Konformitätserklärung | TRUSYS FLEX RAIL ST COVER |
| | Declarations Of Conformity UKCA | TRUSYS FLEX RAIL ST COVER |
| Ausschreibungstexte | | Name des Dokuments |
| | Ausschreibungstexte | TruSys FLEX BLIND COVER BLIND COVER 600 WT-DE |

VERPACKUNGSMATERIALIEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854193606 | BAG 1 | 80 mm x 110 mm | 108.00 g | |
| 4099854193613 | Versandschachtel 50 | 615 mm x 370 mm x 240 mm | 6328.00 g | 54.61 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.