



PRODUCTINFORMATIEBLAD

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Afdekking voor montagerail



Productkenmerken


- Afdekking voor de montagerailsecties zonder gemonteerd armatuur
- Inclusief optionele zijafdekkingen voor armatuurinzetstukken



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	600 mm
Breedte	70,0 mm
Hoogte	21 mm
Product gewicht	106,00 g





MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Montagerail
Met lichtbron	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854193606	BAG 1	80 mm x 110 mm	108.00 g	

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854193613	Verzenddoos 50	615 mm x 370 mm x 240 mm	6328.00 g	54.61 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.