

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Boîte de connexion de sortie



Caractéristiques du produit


- Boîte de connexion de sortie 5 et 8 pôles



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|----------|
| Longueur | 296 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 58,0 mm |
| Poids du produit | 530,00 g |



TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps | Acier/Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---------------------|-----------------|
| Emplacement montage | Rail de montage |
|---------------------|-----------------|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|--|---------------------------------------|
|  User Instruction | TRUSYS FLEX FEED WT |
|  Legal information | Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track |

| Documents et certificats | | Nom du document |
|--|---------------------------------|--|
|  | Declarations of conformity | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
| Textes pour appels d'offres | | Nom du document |
|  | Offres | TruSys FLEX FEED OUT BOX FEED OUT BOX 5P WT-FR |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075782013 | Etui carton fermé 1 | 358 mm x 100 mm x 70 mm | 609.00 g | 2.51 dm ³ |
| 4058075782020 | Carton de regroupement 20 | 685 mm x 510 mm x 167 mm | 13769.00 g | 58.34 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.