

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Feed-out connector box



Productkenmerken

- Uitvoeraansluitdoos 5- en 8-polig



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	296 mm
Breedte	92 mm
Hoogte	58,0 mm
Product gewicht	530,00 g



TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal/Polycarbonaat (pc)



TOEPASSING & MONTAGE




Montagelocatie	Montagerail
----------------	-------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	TRUSYS FLEX FEED WT
 Legal information	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track

Documenten en certificaten		Naam document
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	TruSys FLEX FEED OUT BOX FEED OUT BOX 5P WT-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075782013	Vouwdoos 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	609.00 g	2.51 dm ³
4058075782020	Verzenddoos 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	13769.00 g	58.34 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.