


PRODUCTINFORMATIEBLAD TRUSYS FLEX FEED IN 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Feed-in connector voor montage rail



Productkenmerken


- Kabelinvoer met 5- en 8-polige connector



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	39,0 mm
Breedte	27,0 mm
Hoogte	14,0 mm
Product gewicht	10,00 g



TRUSYS FLEX FEED IN 5P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polyamid (PA)



TOEPASSING & MONTAGE



Montagelocatie	Montagerail
----------------	-------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	TRUSYS FLEX P RAIL
 Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	TruSys FLEX FEED IN CONNECTOR FEED IN 5P-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075781931	BAG 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	17.00 g	0.01 dm ³
4058075781948	Verzenddoos 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.