



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TruSys® PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | 5-polige montagerail

---

### Toepassingsgebieden

- Industriehallen, magazijnen met hoge stellingen, garages, ijzerwinkels

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie
- Hoge flexibiliteit dankzij twee beschikbare lengten (1500 mm, 3000 mm en 1500 mm eindrail)

---

### Productkenmerken

- Doorbedraad met 5-polige kabel
- Verschillende lengten beschikbaar
- Elektrische aansluiting intern bij het eerste armatuur, geen externe verbindingseenheid vereist
- Plaatstalen behuizing
- Eindrail zonder elektrische en mechanische connectoren



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	1500 mm
Breedte	70,2 mm
Hoogte	38,8 mm
Product gewicht	1630,00 g

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-25...+60 °C
Type bescherming	IP20
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Nee


## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE
--------	----

## Technische uitrusting

– Verschillende accessoires beschikbaar

## DOWNLOADS

CAD/BIM-bestanden	Naam document
 CAD_STEP_3D	TRUSYS PFM ER END 1500

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075299474	Verzenddoos 10	1,710 mm x 440 mm x 150 mm	17910.00 g	112.86 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.