

# FICHE PRODUIT

## Decor Plaster Routes Pendant 150 1XE27 White

Decor Plaster | Decorative luminaires made of plaster with exchangeable light source



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Bois véritable utilisé par certains types

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et plâtre
- Câble textile



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	150,00 mm
Hauteur	1200,00 mm
Poids du produit	1500,00 g



DECOR PLASTER ROUTES PEND  
150 1XE27

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plâtre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Suspended

Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	E27


### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Maximum bulb wattage: 6 W LED / Available from October 2024
Nombre de sources	1

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	DECOR PLASTER ROUTES PEND

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075841284	Etui carton fermé 1	202 mm x 202 mm x 303 mm	1760.00 g	12.36 dm <sup>3</sup>
4058075841291	Carton de regroupement 2	316 mm x 218 mm x 429 mm	4055.00 g	29.55 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.