

PRODUKTDATENBLATT

Decor Plissee Ceiling E27 Dark Grey

Decor Plisse | Dekorative Leuchten aus Metall mit E27 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Auffällige Leuchte in dezenten Farbtönen
- Durch die Gestaltung des Lampenschirms wird die Lampe zum Leuchten-Highlight
- Minimalistischer Stil passt zu jedem Raum
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtstoffmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Textilkabel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	200,00 mm
Höhe	90,00 mm
Produktgewicht	305,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) / Verfügbar ab Oktober 2024
Anzahl Leuchtmittel	1

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	Decor Plate Plissee Pendant and Ceiling
 Rechtliche Hinweise	DECOR DRUMS/PLISSE/STRAW/BUBBLE

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075838765	Faltschachtel 1	98 mm x 213 mm x 214 mm	427.00 g	4.47 dm ³
4058075838772	Versandschachtel 4	405 mm x 235 mm x 240 mm	2179.00 g	22.84 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.