

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Lunetta Square Sensor RGB 0.3W

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Nachtlampje met bewegingssensor en RGB



### Toepassingsgebieden

- Kinderslaapkamers
- Gangen, trappen
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Decoratief RGB-verlichtingseffect door vier lichtpunten op elke hoek van het armatuur
- Plug-and-play dankzij EU plug

### Productkenmerken

- PIR bewegingssensor
- RGB-kleursturing
- Voedingsspanning: 220...240 V



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	28,000 mA
Inschakelstroom	28 mA
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	28 $\mu$ s
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,04$
Veiligheidsklasse	II

## Fotometrische gegevens

Lichtkleur	RGB
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	62,00 mm
Breedte	62,00 mm
Hoogte	62,00 mm
Product gewicht	43,6 g



PGLUNETTA SQUARE SENSOR  
RGB WHITEMiPRCmnk

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Aantal schakelcycli	100 000
---------------------	---------


## SENSOR

Type sensor	Beweging
Detectiehoek sensor	110 °
Sensorgestuurde schakeltijd	60 s

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	LUNETTA SENSOR WHITE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759282	Bliester 1	65 mm x 140 mm x 195 mm	61.00 g	1.77 dm <sup>3</sup>
4058075759299	Verzenddoos 6	413 mm x 157 mm x 210 mm	595.00 g	13.62 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.