

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LUNETTA Glow White

LUNETTA® Glow | Nachtlampje met stekker met indirect wit licht



### Toepassingsgebieden

- Kinderslaapkamers
- Decoratieve huisverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Plug & Play dankzij EU-stekker
- Schakelt automatisch in en uit overeenkomstig de hoeveelheid beschikbaar daglicht

### Productkenmerken

- Geïntegreerde dag-/nachtsensor
- Rechtstreekse aansluiting op een 220...240 V AC voeding
- Licht wordt indirect geëmitteerd



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,28 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	25,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	5 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	60,00 mm
Breedte	60,00 mm
Hoogte	90,00 mm
Product gewicht	46,00 g



Produkt Line Drawing LUNETTA  
Glow White

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

Kwikgehalte	0.0 mg
-------------	--------

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur



Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
--------	----------

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Legal information	Legal insert B-not dimmable
 Declarations of conformity	CE Declaration Lunetta Shine Glow

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075266766	Bliester 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	65.00 g	1.64 dm <sup>3</sup>
4058075266773	Verzenddoos 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	564.00 g	12.45 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.