



PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT CAR EMERGENCY

FLASHLIGHT CAR EMERGENCY | Outdoor mobiele armaturen

Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel



Productvoordelen

- 4 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 100 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 70 lm, 3 keer drukken: SOS-modus, 4 keer drukken: knippermodus
- Door aan de lens te draaien wordt de hoek van de lichtbundel aangepast
- Gedurende 1,5 uur 100% licht
- Voeding via 4 AAA-batterijen (niet inbegrepen)

Productkenmerken

- Glazen hamer, veiligheidsgordelmes
- Stevige aluminium behuizing
- Handige knop voor het wisselen van de modus

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,60 W
Inschakelstroom	270 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	100 lm
Lichtstroom efficiëntie	62 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	34,00 mm
Hoogte	416,00 mm
Product gewicht	320,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175824	Vouwdoos 1	43 mm x 43 mm x 426 mm	356.00 g	0.79 dm ³
4099854175831	Verzenddoos 24	271 mm x 189 mm x 455 mm	8986.00 g	23.30 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.