

FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE | Eclairages mobiles d'extérieur

Zones d'application

- Multifonctionnel



Avantages du produit

- 4 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 80 lm, 2ème pression : lumière douce 40 lm, 3ème pression : le voyant rouge est allumé, 4ème pression : voyant rouge clignotant
- 2 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- 4 heures pour charger complètement de vide à plein
- Capacité de la batterie : 250 mA
- Indice de protection : IP22

Caractéristiques du produit

- Charnière pour ajuster la direction de la lumière
- Peut être attaché au casque, à la casquette, etc.
- Sangle de tête réglable incluse.
- Matériaux durables et de haute qualité
- Bouton pratique pour changer de mode
- Port de chargement

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,30 W
Courant d'appel	350 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	80 lm
Efficacité lumineuse	62 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	75,00 mm
Largeur	30,00 mm
Hauteur	29,00 mm
Poids du produit	45,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB Type-C
Gradable	Non
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	Others
Temps de charge de la batterie	2 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble USB-C

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854175701	Blister 1	150 mm x 110 mm x 30 mm	54.00 g	0.50 dm ³
4099854175718	Carton de regroupement 60	325 mm x 265 mm x 370 mm	3819.00 g	31.87 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.