

FICHE PRODUIT

Linear LED Swivel 5W 3000K

LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR | Luminaire sous meuble avec corps de lampe réglable magnétiquement

Zones d'application

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



Avantages du produit

- Facilement amovible grâce à la fixation magnétique
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Pivote de haut en bas à un angle de 170°
- Détecteur de présence et de lumière naturelle



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale | 4,00 W |
| Tension nominale | 5 V |
| Intensité nominale | 1000,000 mA |
| Facteur de puissance λ | 1,00 |
| Classe de protection | III |

Données photométriques

| | |
|--|--------------|
| Flux lumineux | 300 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 325 lm |
| Efficacité lumineuse | 75 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤ 6 sdc |
| Indice du papillotement (PstLM) | ≤ 1 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | ≤ 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|-----------|
| Longueur | 350,00 mm |
| Largeur | 49,20 mm |
| Hauteur | 36,00 mm |
| Poids du produit | 163,00 g |
| Longueur de câble | 500 mm |



LINEAR LED SWIVEL MOB
SEN35CM830USB

Matériau & couleurs

| | |
|--|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+30 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Mur / Dessus de meuble |
| Application | Indoor |
| Orientable | Oui |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

¹⁾ t_h: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t_h: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t_h: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

| | |
|--|-------------------------|
| Type de capteur | Mouvement / Lumière |
| Technologie avec capteur | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur | 120 ° |
| Temps commutation commandé par capteur | 20 s |
| Plage détection détecteur de mouvement | ≥ 3 m |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...30 lx |

BATTERIE

| | |
|------------------|-------|
| Type de batterie | 18650 |
|------------------|-------|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Température de surface limitée

Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT





Nombre de sources

empty

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble USB, longueur : 0,5 m

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | User Instruction | UI LINEAR LED TURN SWIVEL |
|  | Legal information | LINEAR LED SWIVEL MOB SEN35CM830USB |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration Linear LED |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Linear LED |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854096556 | Etui carton fermé 1 | 45 mm x 70 mm x 355 mm | 221.00 g | 1.12 dm ³ |
| 4099854096563 | Carton de regroupement 8 | 385 mm x 200 mm x 168 mm | 2090.00 g | 12.94 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.