

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Highbay Blade E27 40W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen met E27 fitting



### Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

### Productvoordelen

- E27 Plafondarmatuur met verstelbare lichtpanelen
- Eenvoudige installatie in E27 lamphouders
- Perfecte match voor renovatiedoelinden

### Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Lichtstroom tot 6500 lm



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	40 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	170 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	0,97
Totale harmonische vervorming	8.3 %

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4300 lm
Lichtstroom efficiëntie	107 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
R9 kleurweergave-index	14
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	$\leq 1$
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0.4$
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	100 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Diameter	337,50 mm
Lengte	337,50 mm
Breedte	337,50 mm
Hoogte	109 mm
Product gewicht	495,00 g



HIGHBAY BLADE 40W/60W 840  
E27 BK

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)






## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2024
-------------------	-----------------------------

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	HIGHBAY BLADE
	Legal information	HIGHBAY BLADE
	Declarations of conformity	HIGHBAY BLADE
	Declarations Of Conformity UKCA	HIGHBAY BLADE
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectral power distribution	Spectral power distribution

---

**LOGISTIEKE GEGEVENS**

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843363	Vouwdoos 1	197 mm x 197 mm x 148 mm	656.00 g	5.74 dm <sup>3</sup>
4058075843370	Verzenddoos 6	609 mm x 412 mm x 173 mm	4739.00 g	43.41 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.