

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Orbis Paris 400 mm 2XE27 BG

ORBIS PARIS | Inbouw panelarmaturen met stoffen ring



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

Productvoordelen

- Vervangbare LED lamp
- Elegant ontwerp

Productkenmerken

- Decoratieve huisverlichting
- Armatuur met fitting
- Materiaal stof




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	400,00 mm
Hoogte	105,00 mm
Product gewicht	610,00 g



ORBIS PARIS

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Beige
Kleur behuizing	Beige
Body materiaal	Staal TC-stof PVC
Materiaal afdekking	Polystyrene (PS)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg





TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ORBIS
 Legal information	Legal Insert
 Declarations of conformity	ORBIS MADRID PARIS MILAN
 Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS MADRID PARIS MILAN

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075832657	Vouwdoos 1	112 mm x 412 mm x 412 mm	984.00 g	19.01 dm ³
4058075832664	Verzenddoos 4	426 mm x 426 mm x 475 mm	5065.00 g	86.20 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.