

PRODUKTDATENBLATT

Decor Square 350x350mm 4 x G9 IP44

Decor Square | Badezimmerleuchten mit G9 Fassung aus Metall und Glas



Anwendungsgebiete

- Badezimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

Produktvorteile

- Elegantes Design
- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden
- Hochwertiger Leuchtenkopf aus Glas

Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit G9-Sockel
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse
- Dekorative Leuchte



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-

Maße & Gewicht

Länge	350,00 mm
Breite	350,00 mm
Höhe	155,00 mm
Produktgewicht	3000,00 g



DECOR SQUAREPLATE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G9

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein




Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	4
---------------------	---

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	DECOR SQUARE
	Konformitätserklärung	DECOR SQUARE
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075756960	Faltschachtel 1	212 mm x 372 mm x 373 mm	3285.00 g	29.42 dm ³
4058075756977	Versandschachtel 2	395 mm x 395 mm x 450 mm	7450.00 g	70.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.