

PRODUKTDATENBLATT

Tracklight Round Base White

Tracklight rail and base | Stromschienen und Sockel



Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Zeitloses elegantes Design
- Aus Vollaluminium in hochwertiger Optik

Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I

Maße & Gewicht

Durchmesser	100 mm
Höhe	32,0 mm
Produktgewicht	90,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)





Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Klemme, 2-polig
Schutzart	IP20
Montageart	Oberfläche
Montageort	Alle Oberflächen




Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	Tracklight Flexible Connector White	4058075764088
	Tracklight Linear Connector White	4058075764002
	Tracklight Supply Connector White	4058075763968
	Tracklight Cross Connector White	4058075764125
	Tracklight Corner Connector White	4058075764040
	Tracklight Suspension Kit White	4058075764163

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	TRACKLIGHT ROUND BASE
 Konformitätserklärung	TRACKLIGHT
 Declarations Of Conformity UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075764224	BAG 1	35 mm x 170 mm x 240 mm	98.00 g	1.43 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854114113	Versandschachtel 8	290 mm x 130 mm x 110 mm	929.00 g	4.15 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.