

# FICHE PRODUIT

## Tracklight Flexible Connector White

Tracklight accessories | Accessoires pour projecteurs

---

### Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Zones d'accueil



---

### Avantages du produit

- Design élégant intemporel
- Matériaux de qualité

---

### Caractéristiques du produit

- Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
- Accessoires pour système d'éclairage sur rail




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Classe de protection	I

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	290 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18,0 mm
Poids du produit	110,00 g

TRACKLIGHT FLEXIBLE  
CONNECTOR WT

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Aluminium/Plastique

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de protection	IP20

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations of conformity	TRACKLIGHT
 Declarations Of Conformity UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075764088	SAC 1	20 mm x 120 mm x 340 mm	116.00 g	0.82 dm <sup>3</sup>
4099854114182	Carton de regroupement 8	180 mm x 135 mm x 295 mm	1136.00 g	7.17 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.