

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Spot Surface Square GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Opbouw armaturen met GU10 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Gangen
- Entreegebieden
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Keukens
- Kantoren

Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Zwenkbare lampkoppen

Productkenmerken

- Geschikt voor lichtbronnen met GU10 lampvoet
- Materiaal behuizing: metaal
- Opbouwspot



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


| | |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|----------------------|---|
| Flikkerwaarde Pst LM | - |
|----------------------|---|

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|----------|
| Lengte | 80,00 mm |
| Breedte | 80,00 mm |
| Hoogte | 95,00 mm |
| Product gewicht | 300,00 g |

**MATERIALEN & KLEUREN**

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Body materiaal | Aluminum |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Met lichtbron | Nee |
| Omschrijving van de fitting | GU10 |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
| Balschot veilig | Nee |




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |
|--------------------------------|---|

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | Naam document |
|--|----------------------|
|  User Instruction | UI SPOT SURFACE GU10 |
|  Declarations of conformity | SPOT SURFACE GU10 |
|  Declarations Of Conformity UKCA | SPOT SURFACE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075758681 | Vouwdoos 1 | 85 mm x 85 mm x 100 mm | 400.00 g | 0.72 dm ³ |
| 4058075758698 | Verzenddoos 12 | 275 mm x 180 mm x 225 mm | 5800.00 g | 11.14 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.