

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## CONNECTED SENSOR HB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY | Sensor voor LED TUBE Connected



---

### Toepassingsgebieden

- Alleen voor binnengebruik
- Parkeerplaatsen, magazijnen, productiegebieden, trappen
- Passieve infraroodsensor voor omgevingstemperaturen tussen -20 en +50° C
- Industrie

---

### Productvoordelen

- Meerdere sensoren mogelijk in één netwerk
- Controle van compatibele producten zonder internetverbinding of slimme apparaten
- Montage- en gebruiksvriendelijk

---

### Productkenmerken

- Draadloze slimme PIR-bewegingssensor
- Montagehoogte: 4...14 m
- Dimmen in twee stappen: 20 % en 100 % lichtopbrengst
- Netwerkprotocol: Zigbee 3.0 (2.4 GHz mesh-netwerk)
- Connected buis werkt alleen met een Connected ZigBee sensor



TECHNISCHE GEGEVENS


ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominale vermogen       | 1 W            |
| Nominale spanning       | 220...240 V    |
| Bedrijfsmodus           | AC netspanning |
| Type stroom             | Wisselspanning |
| Werk frequentie         | 50 Hz          |
| Netfrequentie           | 50 Hz          |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,90         |

Lichttechnische gegevens

|               |       |
|---------------|-------|
| Stralingshoek | 180 ° |
|---------------|-------|

AFMETINGEN & GEWICHT



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 126,0 mm |
| Product gewicht | 375,00 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|           |    |
|-----------|----|
| Kwik vrij | Ja |
|-----------|----|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Type bescherming | IP54 |
| Normen           | CE   |

### Landspecifieke categoriseringen

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | CONNECTED SENSO |
|------------------|-----------------|

### LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+50 °C |
|-------------------|--------------|

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lengte                          | 95,0 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 65.0 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 95.0 mm |

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                            | Naam document        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|   | User Instruction           | Connected Sensor ST8 |
|  | Declarations of conformity | CE Connected Sensor  |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075232983 | Vouwdoos<br>1                             | 161 mm x 125 mm x 76 mm                | 445.00 g     | 1.53 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075232990 | Verzenddoos<br>27                         | 530 mm x 400 mm x 255 mm               | 12965.00 g   | 54.06 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.