

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEBU**

Datum: 30-01-2017

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
30-01-2017



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10514620		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 2x1.5 mm ²
10515467		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 2x2.5 mm ²
10515490		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 2x2.5 mm ² (B500)
10515492		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 2x6 mm ²
10515495		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G1.5 mm ²
10515498		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G1.5 mm ² (B500)
10515521		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G2.5 mm ²
10515535		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G2.5 mm ² (B500)
10515536		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G4 mm ²
10515537		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G6 mm ²
10515538		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 4G1.5 mm ²
10515539		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 4G1.5 mm ² (B500)
10515540		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 4G2.5 mm ²
10515541		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 4G2.5 mm ² (B500)
10515542		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 4G4 mm ²
10515543		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 4G6 mm ²
10515545		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G1.5 mm ²
10515546		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G1.5 mm ² (B500)
10515548		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G2.5 mm ²
10515549		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G2.5 mm ² (B500)
10515550		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G4 mm ²
10515552		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G6 mm ²

10535377		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 2x4 mm2
----------	--	--

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEBU**

Datum: **22-02-2018**

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsembergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
22-02-2018



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10535390		ALSECURE YMz1K Cca Easy Strippable 7G2.5 mm ²

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEBU**

Datum: 31-01-2020

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsembergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
31-01-2020



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10562729		ALSECURE YMz1K Cca Easy Strippable 3G4 mm2 (B500)
10562766		ALSECURE YMz1K Cca Easy Strippable 3G6 mm2 (B500)
10562782		ALSECURE YMz1K Cca Easy Strippable 5G4 (B500)
10562784		ALSECURE YMz1K Cca Easy Strippable 5G6 (B500)

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEBU**

Datum: **06-05-2022**

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsembergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
06-05-2022



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10573116		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 3G2.5 mm2 (R100)
10573117		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV Easy Strippable 5G2.5 mm2 (R100)

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEDO**

Datum: **30-01-2017**

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Rue Benoît 1
B-7370 Dour-Elouges België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
30-01-2017



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10513553		ALSECURE YMz1K Cca 5G10 mm2
10513555		ALSECURE YMz1K Cca 5G16 mm2
10513556		ALSECURE YMz1K Cca 5G25 mm2
10513628		ALSECURE YMz1K Cca 4G16 mm2
10513629		ALSECURE YMz1K Cca 4G25 mm2
10513648		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G50 mm2
10513649		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G35 mm2
10513650		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G95 mm2
10513651		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G70 mm2
10513695		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G35 mm2
10513967		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x 35 mm2
10513968		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x50 mm2
10513990		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x70 mm2
10513992		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x95 mm2
10513995		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G50 mm2
10513996		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G 70 mm2
10514000		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x120 mm2
10514026		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G185 mm2
10514029		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G150 mm2
10514037		ALSECURE YMz1K Cca 2x25 mm2
10514069		ALSECURE YMz1K Cca 3x25 mm2
10514080		ALSECURE YMz1K Cca 3x16 mm2
10514081		ALSECURE YMz1K Cca 3x10 mm2
10514083		ALSECURE YMz1K Cca 2x10 mm2
10514089		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G120 mm2
10514100		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x150 mm2
10514102		ALSECURE YMz1K Cca Flex 1x240 mm2
10514122		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G240 mm2
10514198		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G185 mm2
10514211		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G120 mm2
10514217		ALSECURE YMz1K Cca Flex 5G150 mm2
10515655		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x185 mm2
10515736		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x35 mm2
10515737		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x50 mm2

10515738		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x70 mm ²
10515745		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x95 mm ²
10515755		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x120 mm ²
10532544		ALSECURE YMz1K Cca Flex 2x 35 mm ²
10532559		ALSECURE YMz1K Cca Flex 3x150 mm ²
10532634		ALSECURE YMz1K Cca Flex 2x 50 mm ²
10532637		ALSECURE YMz1K Cca Flex 2x 70 mm ²
10536525		ALSECURE YMz1K Cca 0.6/1kV 2x16 mm ²

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEDO**

Datum: **08-02-2017**

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Rue Benoît 1
B-7370 Dour-Elouges België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
08-02-2017



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10513694		ALSECURE YMz1K Cca Flex 4G95 mm2

**PRESTATIEVERKLARING (DOP)
NR.: 1000349-BEDO**

Datum: **16-05-2017**

Naam van de productfamilie

ALSECURE YMZ1K CCA / YMZ1K CCA FLEX 0,6/1KV

(zie hierna het overzicht van de corresponderende producten en unieke identificatiecode van het producttype)

Beoogde toepassing van het product

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn.

AVCP (Systeem van Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid): System 1+

Aangemelde instantie: NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm

ESSENTIËLE KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandgedrag	Cca -s1,d1,a1	volgens EN50575:2014+A1:2016
Uitstoot van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald (NPD)	NA

De prestaties van het (de) hierboven geïdentificeerde product(en) zijn in overeenstemming met de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de hieronder geïdentificeerde fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Rue Benoît 1
B-7370 Dour-Elouges België

Ondertekend voor en namens Nexans door:
Karel LUYTEN
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
16-05-2017



U vindt hieronder de lijst met CPR gecertificeerde producten voor de geselecteerde familie

Nexans Ref.	Lokale ref.	Unieke identificatiecode van het producttype
10514101		ALSECURE YMZ1K Cca FLEX 0.6/1kv 1X185 mm2