

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NC warme - 250V

NSYCCOTHC

Prijs: 28,35 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CC
Product Or Component Type	Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik Temperatuur	0...60 °C
Weergegeven Informatie	Temperatuur in °C

Complementair

Ingangsspanning	250 V
Type Sensor	Bimetaal
Type En Samenstelling Contacten	NC
Contactweerstand	10 mOhm
Levensduur In Cycli	100000 cycles
Maximale Schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
Elektrische Aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm ²
Mounting Mode	Afgesneden
Hoogte	Extern: 68 mm
Breedte	Extern: 33 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Net Weight	40 g
Montagezone	Spacial stijl 35 mm DIN rail Kruisrails Op montageplaat
Ambient Air Temperature For Operation	-20...80 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Aantal Uitgangen	1 verwarmingsfunctie
Materiaal	PC
Colour	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product Certifications	UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	6,35 cm
Package 1 Length	8,128 cm
Package 1 Weight	63,504 g
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	3600
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	160 cm
Package 2 Weight	290 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist