

# Productinformatieblad

Specificaties



## Actassi - Afdichtingsplaat met 3 ventilatoren

NSYECVT3V440

**Prijs: 383,60 EUR**

### Hoofd

Range	Actassi
Product Or Component Type	Ventilator
Device Application	Elektronisch
Type Toebehoren	Ventilatieplaat
Type Kabelwartel	Met 3 ventilatoren Geventileerd
Geluidsniveau	34 dB
Quantity Per Set	Set van 1

### Complementair

Bereik Compatibiliteit	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibiliteit Product	SF dak voor Actassi platen
Luchtstroom	170 m <sup>3</sup> /h
Apparaatsamenstelling	vaste elementen 1 plaat 1 voedingskabel 2 m
Materiaal	Plaat: gegalvaniseerd staal
Montagezone	Op buitenzijde dakplaat
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Breedte	Bevestigingsmiddelpunten: 420 mm

### Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	46,5 cm
Package 1 Weight	3,78 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

**Package 2 Length** 120,0 cm

---

**Package 2 Weight** 209,0 kg

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist