

# Productinformatieblad

Specificaties



## Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 800x600x400mm - IP66 - IK10

NSYS3D8640P

**Prijs: 337,70 EUR**

### Hoofd

Range	Spacial
Product Name	Spacial S3D
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte Kast	800 mm
Nominale Breedte Kast	600 mm
Nominale Diepte Kast	400 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving Montageplaat	Gewoon
Type Wartelplaat	Norm
Type Toebehoren Installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 montageplaat 1 deur met slot 1 kabelwartelplaat

### Complementair

Samenstelling Lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte Afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product Certifications	GL BV UL LR DNV cUL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Net Weight	36 kg
------------	-------

## Omgeving

---

Nema Beschermingsgraad	NEMA 4X/13
------------------------	------------

---

Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
----------------------	----------------------------

---

Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
----------------------	----------------------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	44,5 cm
------------------	---------

---

Package 1 Width	61,5 cm
-----------------	---------

---

Package 1 Length	81,5 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	36,0 kg
------------------	---------

---

Unit Type Of Package 2	PAM
------------------------	-----

---

Number Of Units In Package 2	6
------------------------------	---

---

Package 2 Height	177,0 cm
------------------	----------

---

Package 2 Width	100,0 cm
-----------------	----------

---

Package 2 Length	120,0 cm
------------------	----------

---

Package 2 Weight	230,0 kg
------------------	----------

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)


[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist