



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.030 Railsteun

Staat: 4-12-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.030 - Railsteun 1-polig



Funcities

Bestelnr.	SV 9342.030
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. verhoging voor trapsgewijze plaatsing van PLS-railkoper
Geschikt voor railkoper	PLS 1600
Aantal polen	1-polig
Opmerking	Opbouw van meerpolige systemen met 60 mm railhartafstand mogelijk door koppeling van de railsteunen Houder geschikt voor AC- en DC-toepassingen.
Nominale spanning	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
PEN/N/PE-houder	Ja
Leveringseenheid	4 st.
Gewicht/VE	0,308 kg
Douanetariefnummer	85469010
EAN	4028177614925
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit