

STAANDE SERVERKASTEN

800MM BREED MET GEPERFOREERDE DEUR



Voorzien van

- ◆ Uitneembare zijpanelen
- ◆ Bodem- en dakplaat voorzien van ventilatiegaten
- ◆ 4x 19 inch profielen met hoogte aanduiding
- ◆ Deuren zowel links- als rechtsdraaiende te plaatsen
- ◆ Kabelinvoer aan boven- en onderkant
- ◆ Voordeur, achterdeur en zijpanelen voorzien van sloten
- ◆ Gebruiksklaar geleverd
- ◆ Volledig demonteerbaar


Maximaal belastbaar gewicht

- ◆ 800 kg

Inclusief


- ◆ 20 kooimoeren
- ◆ 4 stelpoten
- ◆ 8 sleutels (2 per slot)

SPECIFICATIES




Nummer	Naam	Aantal
1	Paneel boven inclusief kabelinvoer	1
2	Paneel onder	1
3	Frame deur	2
4	Geperforeerde gebogen voordeur inclusief slot	1
5	Geperforeerde rechte achterdeur inclusief slot	1
6	Uitneembare zijpanelen inclusief slot	2
7	Horizontale balk	6
8	Verticale rail	4
9	Stelpoten	4


GESPECIFICEERDE TEKENING




Onderaanzicht




Zijaanzicht




Vooraanzicht



Zijaanzicht




Achteraanzicht



Bovenaanzicht

OPTIONEEL

De serverkasten van 800mm breed met geperforeerde deur hebben een gebogen geperforeerde deur aan de voorkant en een rechte geperforeerde deur aan de achterkant.



Gebogen geperforeerde voordeur Rechte geperforeerde achterdeur