



Alpev - Laadpaal EASY CHARGE OVAL SMART Wifi

Alp, Laadpaal, Easy Charge Oval, Smart Wifi -
Uitgebreide smart functionaliteit - tot 22kW
laden - Plug (Type 2) & Charge - Gratis laadpas
voor thuisladen - Paal- of wandbevestiging -
Plugfuse APP - Dynamic Load
Balancing(externe accessoire nodig) Type
8011229001

Artikelnummer 116698
Artikelkortingsgroep 5601
Merk Alpev
Artikelnummer 8011229001
fabrikant
GTIN 08720207119009

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering aansluiting 3-fasig
installatiezijde
Spanningstype
voedingsspanning
Ingangsspanning 400 - 400 V
Frequentie 50 Hz
Nominaal 22 kW
aansluitvermogen
Uitgangsspanning bij 0 - 0 V
DC
Maxi. uitgangsstroom 0 A
bij DC
Uitgangsspanning bij 0 - 0 V
AC 50 Hz
Uitgangsspanning bij 0 - 0 V
AC 60 Hz
Maxi. uitgangsstroom 0 A
bij AC 50 Hz
Maxi. uitgangsstroom 0 A
bij AC 60 Hz
Aantal laadpunten 1
Max. vermogen per 22 kW
laadpunt
Vloermontage
Wandmontage
Buismontage
mogelijk
Draagbaar
Breedte 315 mm
Hoogte 460 mm
Diepte 135 mm
Aantal 0
oplaadkoppelingen
type 1
Aantal 0
oplaadkoppelingen
type 1 CCS

Aantal oplaadkoppelingen type 2	1
Aantal oplaadkoppelingen type 2 CCS	0
Aantal oplaadstopcon tacten(contactdozen) type 2	0
Aantal oplaadkoppelingen type GB AC	0
Aantal oplaadkoppelingen type GB DC	0
Aantal oplaadstopcon tacten(contactdozen) GB	0
Aantal oplaadstopcon tacten(contactdozen) type 3	0
Aantal oplaadkoppelingen CHAdeMO	0
Aantal CEE- contactdozen	0
Met huishoudelijke aansluitkast (HAK)	Ja
Aantal huishoudelijke stopcontacten	0
Met overspanningsbe veiligingsmodule	
Aantal FI-schakelaars type A	0
Lengte van de laadkabel	0 m
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat	Ja
Aantal FI-schakelaars type B	0
DC	Ja
reststroomdetectie	
Lasdetectie van schakelaars	Ja
Met	Nee
vermogenschakelaar	
Geschikt voor netwerken als master	Ja
Geschikt voor netwerken als uitbreiding	Ja
In netwerk op te nemen via LAN	Ja
Verbinding via WLAN	Ja
4G-netwerk standaard	
Standaard radio 5G	Nee
Met energieteller, energiemeter	Nee
Met sleutelschakelaar	Nee
Met ingebouwde RFID- kaartlezer	Ja
NFC (Near Field Communication)	Nee
Statisch	Ja
belastingmanagement geïntegreerd	
Geschikt voor dynamisch	Ja
belastingmanagement	
Open Charge Point Protocol (OCPP)	1.6

versie	
Plug and charge (ISO 15118)	Ja
Met display	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK10
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening en configuratie per app	Nee
Export van oplaadlogs	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	5 - 6 mm ²
Backend meegeleverd	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Nee
Conform de kalibratiewet	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024